

Villahermosa, Tabasco a 27 de octubre de 2025

Asunto: Denuncia

Juan José Peralta Fócil
Fiscal Superior del Estado de Tabasco
P r e s e n t e

C. PABLO ROBLES PÉREZ, mexicano, mayor de edad, señalando como domicilio ubicado en la calle Chiapas número 309, colonia Lindavista de esta Ciudad, autorizando para recibir citas y notificaciones y actuar a los licenciados **Wilbert Izquierdo Mendoza y Mónica Paulina Gómez Reyes**; con fundamento en los términos de los artículos 54 y 55 de la Ley de Fiscalización Superior me permito remitir la presente Denuncia de hechos presuntamente violatorios de la Ley General de Responsabilidades de los Servidores Públicos y que implican un probable daño a la hacienda pública conforme a lo siguiente:

Me permito referir a los requisitos que exige la Ley de Fiscalización Superior, para la atención de una denuncia, a saber:

I. El ejercicio en que se hayan presentado los presuntos hechos irregulares, y II. La descripción de los presuntos hechos irregulares.- **Ejercicio 2024 y 2025**

II. La descripción de los presuntos hechos irregulares

Primero.- En un portal electrónico de un medio de comunicación, se publicó un reportaje llamado "#Pagó Jorge Bracamonte más de dos millones de pesos por una Planta Eléctrica que cuesta 500 mil pesos; las Empresas que realizaron los trabajos no aparecen.", en el link de internet <https://ladenunciaonline.com.mx/2025/10/15/pago-jorge-bracamonte-mas-de-dos-millones-de-pesos-por-una-planta-electrica-que-cuesta-500-mil-pesos-las-empresas-que-realizaron-los-trabajos-no-aparecen/>.

Segundo En ella refieren que el pasado 24 de junio del presente año, el Jefe del Departamento de Servicios Generales de la Cámara, Antonio de Jesús López Villacis, envía el oficio número CET/SG/0240/2025, a la Subdirectora de

Administración del Congreso del Estado, Denise Paredes Monzalvo, exponiendo una problemática y solicitando al mismo tiempo la «compra e instalación de Planta Eléctrica». (Se anexa oficio)

De forma por demás extraña, y sospechosa, al día siguiente el área administrativa, paga una factura a la empresa «Estrategias y Logística Pintamar S. A. De C.V., por casi noventa mil pesos, por un supuesto estudio profesional mediante el cual se determina cuál es la Planta Eléctrica que se debe comprar. (Se agrega copia de la factura)

Tercero.- Un mes después, se adquirió la Planta de energía eléctrica por un monto de \$1, 147, 765.02 (un millón ciento cuarenta y siete mil setecientos sesenta y cinco pesos con dos centavos), cantidad que ampara la factura 1602, con fecha de elaboración el 25 de julio del 2025, expedida por la empresa «Materiales GONIA». (Se anexa copia de la factura)

Otro documento aparece en esta operación comercial, con la misma empresa, con la misma fecha, pero ahora bajo el concepto de «Instalación de Planta Eléctrica»; el documento registrado bajo el número de factura 1607, ampara la cantidad de \$928, 536. 38 (novecientos veintiocho mil quinientos treinta y seis pesos, con treinta y ocho centavos). (Se anexa copia de la factura)

Cabe señalar que las facturas arriba señaladas son consistentes y congruentes con las pólizas del Congreso del Estado de números 500910 y 500909.


Cuarto.- Cabe señalar que indagamos los registros oficiales de las Empresas que participaron en este negocio, sus domicilios fiscales, así como el verdadero precio de sus trabajos y lo que vendieron, y esto fue lo que encontramos:

La Empresa que realizó el estudio sobre las instalaciones eléctricas fue, «Estrategias y Logística PINTAMAR SA de CV (<https://tabasco.gob.mx/proveedores/detalle/ELP2312275Z5>), dice tener su dirección en la Avenida Usumacinta Número exterior 114 PA, Villahermosa, Tabasco.

https://tabasco.gob.mx/proveedores/detalle/ELP2312275Z5



Gob

Detalle de búsqueda de proveedor

Razón social:	ESTRATEGIAS Y LOGISTICA PINTAMAR SA DE CV
Razón Comercial:	ESTRATEGIAS Y LOGISTICA PINTAMAR SA DE CV
Calle:	AVENIDA PASEO USUMACINTA, NUMERO EXTERIOR: 114 PA,
Código Postal:	86080
Localidad:	REFORMA
Municipio/Delegación:	CENTRO
Estado:	TABASCO

Fuimos a visitar físicamente y encontramos un local completamente vacío, deshabitado. Les dejamos las imágenes. (Agrego evidencia fotográfica)

La empresa que vendió e instaló la Planta de Energía Eléctrica fue «Materiales GONIA» (<https://tabasco.gob.mx/proveedores/detalle/MGO230531GWA>).

https://tabasco.gob.mx/proveedores/detalle/MGO230531GWA



Detalle de búsqueda de proveedor

Razón social:	MATERIALES GONIA SA DE CV
Razón Comercial:	MATERIALES GONIA SA DE CV
Calle:	CALLE DOS, NO. EXT. 113, NO. INT. A
Código Postal:	86108
Localidad:	EL ESPEJO 1
Municipio/Delegación:	CENTRO
Estado:	TABASCO

Buscamos la dirección de la empresa que se dedica a vender e instalar estos millonarios equipos, y según su información Fiscal y registrada en el Padrón de

Proveedores del Gobierno del Estado, «Materiales GONIA» tiene su domicilio en la Colonia Espejo 1, Calle Dos, número exterior 113, número interior «A»; resulta ser una modesta vivienda, de interés social, en dónde no cuenta ni siquiera con una cartulina, que indique la razón social de la empresa que vende equipos bastante caros. (Agrego evidencia fotográfica)

Consideraciones

Es un hecho que los sucesos aquí detallados corresponden a acciones realizadas por servidores públicos del H. Congreso del Estado, encuadrados en la fracción III de la Ley de Fiscalización Superior a saber: Actos presuntamente irregulares en la contratación y ejecución de obras, contratación y prestación de servicios públicos, adquisición de bienes, y otorgamiento de permisos, licencias y concesiones, entre otros;

La información que aquí hemos señalado, como lo son las facturas a nombre del Congreso del Estado, comprobantes de transferencias realizadas por el Congreso del Estado y oficios del mismo, son perfectamente verificables por el OSFE en su facultad de investigación. Asimismo, para determinar los domicilios de las empresas que refiere solo basta con realizar una visita a los domicilios señaladas y constatarlo por ustedes mismos. Asimismo, es de decir que existen las herramientas suficientes para que el auditor pueda integrar todos los elementos necesarios para determinar alguna observación al ejercicio del gasto público.


Además, señalo que el artículo 1 párrafo 2do de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco, establece que: Los poderes Legislativo y Judicial del Estado aplicarán con plena autonomía, en lo conducente, las disposiciones de esta Ley.

No obstante, de la revisión de la página electrónica del Congreso del Estado de Tabasco a la fecha de la presente denuncia, en el apartado de Trabajo Legislativo, donde refiere el marco jurídico estatal, así como “Acuerdos” del órgano legislativo, no establece algún acuerdo para establecer alguna normatividad

respecto a las adquisiciones de bienes y/o servicios, por lo que de ser así solo se tendría que aplicar la Ley estatal de referencia.

En este sentido me refiero a la misma normatividad de adquisiciones que establece en su artículo 22 que “La Secretaría, dependencias, órganos y entidades, bajo su responsabilidad, podrán contratar adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios, mediante los procedimientos que a continuación se señalan:

- I. Licitación Mediante Convocatoria Pública;
- II. Licitación Simplificada Mayor;
- III. Licitación Simplificada Menor; y
- IV. Adjudicación Directa.

En este sentido en la misma página del Congreso, como es su obligación hacerlo o mediante la plataforma CompraNet, publicar las convocatorias a participar en adquisiciones, arrendamientos y obra pública, y más por el monto en que se compró la planta eléctrica

Cabe señalar que la página de transparencia del Congreso solamente se ve reflejada la factura correspondiente al estudio eléctrico que referimos en el hecho 1, por lo que al ser esta información válida inferimos que la misma también lo es.


Así también, el Congreso no ha publicado al momento las demás facturas o el proceso de contratación de la planta ni del servicio asociada a la misma.

Como es conocimiento de este órgano auditor, los procedimientos de adquisiciones, devienen primero de un Programa de Adquisiciones debidamente avalado y publicado en el Periódico Oficial, la Instalación de un Comité de Compras, en cuya sesión se hayan autorizado la realización de estos

procesos de contratación, así como el proceso de licitación o en su caso de adjudicación directa.

En este sentido, como lo he detallado solo se ha publicado en su página de transparencia la factura del servicio de 90 mil pesos sin que se conozca el proceso previo requerido.

Cabe señalar que el artículo 56 le atribuye a la Junta de Coordinación Política la atribución de “Administrar el presupuesto, así como **autorizar adquisiciones de bienes y contratación de prestación de servicios para la función legislativa**, en los términos de la legislación aplicable”. Y es en este sentido que vale la pena recalcar que no existe publicación alguna de las actas de las sesiones de la Junta de Coordinación Política, que hayan determinado la autorización de la compra de estos bienes y servicios.

En este sentido este Órgano Superior de Fiscalización, en uso de sus atribuciones conferidas en el artículo 1 párrafo 2 y 3 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tabasco, que textualmente versa:

*“Para efectos de lo señalado en el párrafo anterior, el Órgano Superior de Fiscalización del Estado **podrá revisar las operaciones que involucren recursos públicos federales, estatales y municipales, a través de contrataciones, subsidios, transferencias**, donativos, fideicomisos, fondos, mandatos, asociaciones público privadas o cualquier otra figura jurídica y el otorgamiento de garantías sobre empréstitos del Estado y de los Municipios, entre otras operaciones. En todo caso, la revisión y fiscalización de los recursos públicos federales se hará en términos de las disposiciones aplicables.”*

Adicionalmente, la presente Ley establece la organización del Órgano Superior de Fiscalización del Estado y sus atribuciones, incluyendo las relativas para conocer, investigar y calificar las faltas administrativas que detecte en ejercicio

de sus funciones de fiscalización; y, en su caso, para substanciar los procedimientos relativos a las faltas administrativas calificadas como graves, en términos de esta Ley y de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

Por lo anterior las interrogantes que debe aclararse para asegurar el adecuado y legal destino de los recursos públicos del pueblo son las siguientes;

1. Si los procesos de contratación aquí referidos tuvieron del conocimiento y aprobación de la Junta de Coordinación Política. Si es así se pueda constar con el Acta de la Junta de Coordinación Política.
2. Si el procedimiento del Comité de Compras fue debidamente ejecutado en términos de las Leyes aplicables.
3. Si los participantes en los procesos de licitación, cumplieron con los requisitos establecidos en la Ley aplicable.
4. Si los participantes en los procesos de contratación tenían relación entre sí, sus titulares, representantes y socios que permitan establecer un proceso simulado.
5. Si las empresas que fueron acreedoras cumplen con los requisitos de congruencia para dotar un servicio de esas características de acuerdo a los domicilios presentados y se pueda constatar con una visita.
6. Que el OSFE debe realizar una compulsa a las facturas para determinar su veracidad.
7. Que el OSFE aclare mediante la solicitud de cotizaciones directas con proveedores reconocidos, si el servicio y los bienes adquiridos se encuentra conforme a los parámetros de los precios de mercado.
8. En el caso de los servicios, que evalúe los entregables que se tienen dentro del procedimiento de adquisiciones para acreditar que efectivamente se prestaron los servicios pagados
9. Que la planta cumpla con las características contratadas y si la misma se encuentra en operación.
10. Que se verifique por conducto de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, si esas empresas prestan servicios o venden bienes al Gobierno del Estado.
11. En qué sesiones se autorizaron por parte de la Junta de Coordinación Política las adquisiciones de bienes y servicios referidas.

12. Todas las demás investigaciones que como Órgano Fiscalizador le permita de hacerse los elementos necesarios para aclarar los hechos de estas adquisiciones y otras del Congreso del Estado.

Es importante abrir un procedimiento especial, y no esperar que sea cuando le “toque” al Congreso que se le audite el 2do Semestre de 2025, que para el entonces ya habrán buscado la manera de integrar un expediente a modo y simular procesos para encubrir incluso una responsabilidad criminal.

Para referir y que se tengan elementos que nosotros creemos son acciones irregulares e incluso de responsabilidad penal, me permito agregar cotizaciones de empresas serias que se dedican a proveer este tipo de equipos y servicios, las cuales podrían verificarlas por ustedes mismos.

Al respecto me permito anexar los siguientes documentales privadas que tienen relación con los hechos descritos como **PRUEBAS**:

1. Oficio número CET/SG/0240/2025 del Congreso del Estado. Se acompaña como **Anexo 1**.
2. Factura 541 de la empresa «Estrategias y Logística Pintamar S. A. De C.V. a nombre del H. Congreso del Estado. Se acompaña como **Anexo 2**.
3. Factura 1602, expedida por la empresa «Materiales GONIA» a nombre del H. Congreso del Estado. Se acompaña como **Anexo 3**.
4. Factura 1607 expedida por la empresa «Materiales GONIA a nombre del H. Congreso del Estado Se acompaña como **Anexo 4**.
5. Captura de Pantalla de la página
<https://tabasco.gob.mx/proveedores/detalle/ELP2312275Z5>, donde consta los datos de la empresa Estrategias y Logística Pintamar S. A. De C.V. Se acompaña como **Anexo 5**.
6. Captura de Pantalla de la página
<https://tabasco.gob.mx/proveedores/detalle/MGO230531GWA> donde consta los datos de la empresa Materiales GONIA. Se acompaña como **Anexo 6**.
7. Evidencia Fotográfica del domicilio señalado de la empresa Estrategias y Logística Pintamar S. A. De C.V. Se acompaña como **Anexo 7**.

8. Evidencia Fotográfica del domicilio señalada de la empresa Materiales GONIA. Se acompaña como **Anexo 8**.
9. Póliza de orden de pago con número 500909, comprobante de transferencia y demás documentos sobre el proceso de compra, del H. Congreso del Estado a favor de Materiales GONIA S. A. de C. V. Se acompaña como **Anexo 9**.
10. Póliza de orden de pago con número 500910, comprobante de transferencia y demás documentos sobre el proceso de pago, del H. Congreso del Estado a favor Materiales GONIA S. A. De C.V. Se acompaña como **Anexo 10**.
11. Cotización de la empresa Ebertom S.A. de C.V. por una planta generadora diésel eléctrico, de fabricación nacional, para operación automática, marca cummins, modelo 6bta5.9 gc/gs-6, con control dse 4520 y caseta acústica intemperie, la cual cumple con las normas internacionales nema, dema, sae, din, iso-9001, la norma oficial mexicana. Se acompaña como **Anexo 11**.
12. Cotización de la empresa Generadores y Transformadores por una planta eléctrica de emergencia marca aksa, modelo apd165c-6 a diesel cerrada, con caseta, con capacidad de 132 kw / 165 kva a 220/127v, 3f y 4h, 60 hz, f.p. 80%, ensamblada con motor cummins 6bttaa5.9g2 de gobernación mecánica, 6 cilindros en línea, 1800 rpm y generador mecánico de onda limpia, gobernación electrónica, interruptor a pie de generador, controlador deepsea mod. 6020, consumo promedio a carga máxima 34 l/hr, tanque base: capacidad 195 l, largo 3316 x ancho 1063 x alto 1715 mm, peso 1800 kgs aprox, incluye tablero de transferencia en transición tipo abierta para sobreponer.

Anexo 12.

13. Cotización de la empresa CYNERGY POWER GENERATION por una planta de emergencia Diesel generating set 480/277 V, 380/220V, 220/127V-60hz. Se acompaña como **Anexo 13**.

Cabe señalar que estas documentales son relacionadas con los hechos que señalo en el apartado correspondiente de este escrito, y cualquier deficiencia o duda de su originalidad puede ser confirmado por esta autoridad en uso de su facultad de auditoría, revisión e investigación para que con exhaustividad se aclaren los hechos que se señalan.

Asimismo, las cotizaciones de las empresas que señalo pueden ser corroboradas por Ustedes o que por ustedes mismos realicen el estudio de mercado correspondiente.

Señor Fiscal Superior, he escuchado en las entrevistas y participaciones públicas que ha tenido, el compromiso que tiene usted con la legalidad y transparencia y sobre todo que el Órgano Superior de Fiscalización verdaderamente sea un ente garante de los recursos del pueblo. Confiamos en que su palabra, será realidad, dando constancia al pueblo de Tabasco de los verdaderos enemigos de la transparencia y la legalidad.

En términos del artículo 55 de la Ley de Fiscalización Superior solicito se proteja en todo momento mi identidad como es responsabilidad de ese Órgano Superior de Fiscalización, para lo cual señalo el correo electrónico viajeshacks@gmail.com para toda comunicación, en el entendido que señalar un domicilio físico pondría en si el riesgo de mi identidad.

Sin otro particular, y esperando se ordene una acción firme, contundente y exhaustivo para el esclarecimiento de estos hechos que se presumen no solo son violatorios de disposiciones administrativas del ejercicio de los recursos si no que sean incluso tipificables como delitos.

Atentamente


C. PABLO ROBLES PÉREZ

ANEXO 1



CONGRESO DEL ESTADO DE TABASCO
Subdirección de Administración
Departamento de Servicios Generales

Villahermosa Tabasco 24 de junio de 2025

Oficio N°. CET/SG/0240/2025

Asunto: Solicitud de compra e instalación de planta eléctrica.

Lic. Denise Paredes Monzaivo
Subdirectora de Administración
Congreso del Estado de Tabasco
Presente.

Por este medio, me permito comunicarle que, debido a los recientes cortes a la energía eléctrica que se han suscitado derivado de las fallas a nivel general en la red de suministro de electricidad en la zona, se ha visto afectado el desarrollo de las actividades legislativas de este Congreso del Estado.

Por lo anterior y en base al estudio realizado a la red eléctrica, solicito gire instrucciones a quien corresponda para que se proceda con la compra de una planta eléctrica de 220 V de operación automática a Diésel de 165 Kva/132 kw stand-by 220/127 vca, 3f, 4h, 60 hz, caseta acústica y tablero de transferencia automática a base de contactores de 500 a, así como la instalación y cableado eléctrico de la misma, construcción de base de concreto para su colocación, configuración, puesta en marcha y todo el material necesario para su correcto funcionamiento,

Cabe mencionar que dichos requerimientos son con la finalidad de garantizar la continuidad del servicio eléctrico de forma automática y eficiente en caso de un corte de suministro de energía de la red principal y poder llevar a cabo sin retrasos los trabajos de este Poder Legislativo.


Sin más por el momento, me despido enviándole un cordial saludo.



Lic. Antonio de Jesús López Villacis
Jefe del Departamento de Servicios Generales



Atentamente.



C.c.p. Archivo/servicios generales

ANEXO 2

ESTRATEGIAS Y LOGÍSTICA PINTAMAR
ELP2312275Z5
PASEO USUMACINTA 114 PA REFORMA CENTRO TABASCO
MÉXICO 86080



FECHA: FACTURA:

2025-06-25

541

FOLIO FISCAL:
2D09EB76-1254-4736-8FCD-C38D329D4F1E
601 - General de Ley Personas Morales

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

RFC: HCE810101UU8

TIPO DE RELACIÓN: -

RAZÓN SOCIAL: HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO

DIRECCIÓN: INDEPENDENCIA 303 CENTRO CENTRO TABASCO MÉXICO 86000

USO DEL CFDI: G03 GASTOS EN GENERAL

REG. FISCAL: 503 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

MONEDA: MXN - PESO MEXICANO

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD	CLAVE SAT	CONCEPTO / DESCRIPCIÓN	P.U.	IMPORTE
1	1	E48 - Unidad de servicio	81101701	Servicio de estudio de Ingeniería Eléctrica especializado en el análisis del sistema de distribución de baja tensión, con el objetivo de identificar y corregir problemas de bajo y alto voltaje en corriente alterna (CA). Incluye levantamiento en sitio mediante toma de lecturas eléctricas para calcular la carga instalada de los equipos, determinar el porcentaje de deficiencia energética, y definir la capacidad, tipo y características del equipo de corrección necesario para estabilizar el voltaje y proteger los equipos electrónicos. Como parte del servicio, se entregará un expediente técnico que documenta los resultados obtenidos, el análisis realizado y las recomendaciones específicas para la solución propuesta, con el fin de garantizar el óptimo funcionamiento y prolongar la vida útil de los equipos a proteger. (Simulación con software arranque de motor 250 HP)	\$76,000.00	\$76,000.00

IMPORTE CON LETRA

OCHENTA Y OCHO MIL CIENTO SESENTA PESOS 00/100 MXN

SUBTOTAL:	\$76,000.00
I.V.A.:	\$12,160.00
TOTAL:	\$88,160.00

MÉTODO DE PAGO: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

CONDICIONES DE PAGO:

FORMA DE PAGO: 03 TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS




SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:	0000100000705612503
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:	0000100000709182898
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:	2025-06-25T17:35:24

*EFECTOS FISCALES AL PAGO

LUGAR DE EXPEDICIÓN (CP): 86080

OBSERVACIONES:



SELLO DIGITAL DEL CFDI

crCXOPFRWT6sbJ5NTiPhMnR8iK+9kPXNcyGM4jcwBVmdluS5Gj8gT6kK41jiidQNTQWqPEVKxzCzwg70C1/nqPdN8x3P8e4oL8u78oBo39A2Ushuh2Y685Phm3iin2FS11
c17WfWeTf01GhF9A196SDfujkKS9r1lGDw40FSwV78eMWtBjLnnqq2z8soAu41MfwltzUthNOp0p717CKLSAQLoiRAUTtpctmt8NnLN4nwLByvch55PP2VX0Iwy7UDVu29f
o6Q0xfTgteigvPg0fy9cz6FyeJ7+J93UMETXFxHyE42q5C9UPD0wEfhy+7soOUWTJLJyfzrwPh2jSTNw==

SELLO DEL SAT

RAiah41X5RN2D1GimM2ieixUz9Ja1YQdY77/YJgeqawkgw18+g3iWDEmOrRjagifpdnhfJSzNu60o8tpc/WbAQ7LSwHvV+7X2U9phC4jBDEBfLsgbVxCInBmgNtk1iftEpW
pQ+rQ3GhMV30B5oIAj5pxH2toWnQYhh17Kdg78xFmrtoahfSrtUe/m3jTuh2/2pk2/bQFC7ZvtSiFMsXtRuwixRANWE2cWNND/Ay/kalTic9q28itwt/r9EdWRxqE
XWE1d1kP1fLdcMTMfQhVVDBZm7KFX09gRk/xIEGGSm3v+lyPlhjCpqBjL2+F8sFx0p+5iydFcRNaQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

1:1.1:2D09EB76-1254-4736-8FCD-C38D329D4F1E|2025-06-25T17:35:24|MAS0810247C01|crCXOPFRWT6sbJ5NTiPhMnR8iK+9kPXNcyGM4jcwBVmdluS5Gj8gTG
xx4iij1iQ0NtQWqPEVKxzCzwg70C1/ngPdN8x3P8e4oL8u78oBo39A2Ushuh2Y685Phm3iin2FS11c1j7WfWeTf01GhF9A196SDfujkKS9r1lGDw40FSwV78eMWtBjLnnqq2z8
soAu41MfwltzUthNOp0p717CKLSAQLoiRAUTtpctmt8NnLN4nwLByvch55PP2VX0Iwy7UDVu29f6CQXftTgteigvPg0fy9cz6FyeJ7+J93UMETXFxHyE42q5C9UPD0wEfhy
y+7soOUWTJLJyfzrwPh2jSTNw==|0000100000709182898||

Versión del comprobante: 4.0

Hoja 1 de 1


"ESTA ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Eliminado 3 recuadros. Fundamento: artículo 110 tercer parrafo de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco y numeral Quincuagesimo Sexto de los Lineamientos Técnicos Generales en materia de Clasificación y Desclasificación de la Información y para la elaboración de Versiones Públicas y el criterio 24/10 que lleva el Titulo "Ante solicitudes de acceso a hojas únicas de servicios, por personas distintas a su titular, procede el otorgamiento de una versión pública", emitido por el Pleno INAI.

ANEXO 3

ANEXO 4

ANEXO 5



> Iniciar sesión

Enviar

Puedes realizar tu búsqueda por razón social, razón comercial ó R.F.C.

Ingresé los términos de búsqueda.

ó también puedes elegir un rubro

Elegir rubro

Buscar

Detalle de búsqueda de proveedor

Razón social:

ESTRATEGIAS Y LOGÍSTICA PINTAMAR SA DE CV

Razón Comercial:

ESTRATEGIAS Y LOGÍSTICA PINTAMAR SA DE CV

Calle:

AVENIDA PASEO USUMACINTA, NÚMERO EXTERIOR: 1114 PA,

Código Postal:

86080

Localidad:

REFORMA

Municipio/Delegación:

CENTRO

Estado:

TABASCO

Los datos listados como resultado de búsqueda, corresponden a los proveedores registrados que se encuentran activos en el Padrón de Proveedores de Bienes Muebles y Servicios del Estado de Tabasco.

Si usted no está inscrito y desea participar en las licitaciones / compras directas que se realicen en el Gobierno del Estado deberá registrarse en dicho Padrón, el cual puede consultar los requisitos de registro [AQUÍ](#).

Si se desea participar en licitaciones mediante convocatoria pública que realice el Poder Ejecutivo del Estado, el Licitante deberá adquirir previamente las bases correspondientes, para conocer más al respecto consulta [AQUÍ](#).

ANEXO 6



Detalle de búsqueda de proveedor

Razón social:

MATERIALES GONIA SA DE CV

Razón Comercial:

MATERIALES GONIA SA DE CV

Calle:

CALLE DOS, NO. EXT. 113, NO. INT. A

Código Postal:

86108

Localidad:

EL ESPEJO 1

Municipio/Delegación:

CENTRO

Estado:

TABASCO

ANEXO 7

DOMICILIO SEÑALADO DE LA EMPRESA ESTRATEGIAS Y LOGÍSTICA PINTAMAR S. A. DE C.V.












ANEXO 8

DOMICILIO SEÑALADO DE LA EMPRESA MATERIALES GONIA











ANEXO 9



**HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE
TABASCO**
INDEPENDENCIA NÚM. 303 86000
COL. CENTRO,CENTRO,TABASCO
R.F.C. HCE810101UU8

POLIZA

500909

25 DE JULIO DE 2025

PAGUESE
A LA ORDEN DE**MATERIALES GONIA, S.A. DE C.V.**\$ **1,147,765.02**

MONEDA NACIONAL

(UN MILLÓN CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 02/100 M.N.)

0124371380 BBVA PARTICIPACIONES 2025

ADQUISICIÓN DE UNA PLANTA ELÉCTRICA DE 220 V. DE OPERACIÓN AUTOMÁTICA A DIÉSEL, CON LA FINALIDAD DE GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO ELÉCTRICO DE FORMA AUTOMÁTICA Y EFICIENTE EN CASO DE UNA FALLA EN LA RED PRINCIPAL EN ESTE PODER LEGISLATIVO. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES EN EL OFICIO NO. CET/SG/0240/2025.

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	REFERENCIA	DEBE	HABER
1112-152801-1-03-0002	0124371380 BBVA PARTICIPACIONES 2025	TR-500909	0.00	1,147,765.02
2112-152803-2025-0518	MATERIALES GONIA, S.A. DE C.V.	OP-749 TR-500909	1,147,765.02	0.00

POLIZA	ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ	SUMAS IGUALES	
500909	D.M.R.	S.C.M.B.	R.A.H.C.	\$ 1,147,765.02	\$ 1,147,765.02



HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE TABASCO

PRESUPUESTO PAGADO

Cuenta	Referencia	Concepto	Cargo	Abono	Usuario
Fecha: 25/07/2025	Tipo: EGRESO	Folio: 5009 status:Normal 09			DMENDEZ
ADQUISICIÓN DE UNA PLANTA ELÉCTRICA DE 220 V. DE OPERACIÓN AUTOMÁTICA A DIÉSEL, CON LA FINALIDAD DE GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO ELÉCTRICO DE FORMA AUTOMÁTICA Y EFICIENTE EN CASO DE UNA FALLA EN LA RED PRINCIPAL EN ESTE PODER LEGISLATIVO. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES EN EL OFICIO NO. CET/SG/0240/2025.					
2112-152803-2025-0518	OP-749 TR-500909	MATERIALES GONIA, S.A. DE C.V.	1,147,765.02	0.00	
1112-152801-1-03-0002	TR-500909	0124371380 BBVA PARTICIPACIONES 2025	0.00	1,147,765.02	
			1,147,765.02	1,147,765.02	

Fecha: 25/07/2025	Tipo: ORDEN	Folio: 5009 status:Normal 09	Total polizas de EGRESO	1,147,765.02	1,147,765.02	DMENDEZ
ADQUISICIÓN DE UNA PLANTA ELÉCTRICA DE 220 V. DE OPERACIÓN AUTOMÁTICA A DIÉSEL, CON LA FINALIDAD DE GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO ELÉCTRICO DE FORMA AUTOMÁTICA Y EFICIENTE EN CASO DE UNA FALLA EN LA RED PRINCIPAL EN ESTE PODER LEGISLATIVO. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES EN EL OFICIO NO. CET/SG/0240/2025.						
8270-152803-2025-550012-56601	OP-749 TR-500909	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	1,147,765.02	0.00		
8260-152803-2025-550012-56601	OP-749 TR-500909	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00	1,147,765.02		
			1,147,765.02	1,147,765.02		
		Total polizas de ORDEN	1,147,765.02	1,147,765.02		

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE TABASCO

NUMERO DE ORDEN DE PAGO
749

ORDEN DE PAGO

SAF/0069/2025

SE AUTORIZA A LA DIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS EFECTUAR EL PAGO QUE AMPARA ESTE DOCUMENTO					
FECHA (DIA/MES/AÑO)	TIPO DE GASTO	PROCEDENCIA DEL RECURSO FINANCIERO			
25/07/2025	GASTO CORRIENTE	RAMO 28 PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 152803 PARTICIPACIONES (ECONOMÍAS)			
BENEFICIARIO MATERIALES GONIA, S.A. DE C.V.			IMPORTE LIQUIDO \$ 1,147,765.02		
R.F.C. MGO230531GWA		CICLO DEL RECURSO FINANCIAMIENTO 2025		SON UN MILLÓN CIENTO CUARENTA Y Siete MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 02/100 M.N.	
CONCEPTO	ADQUISICIÓN DE UNA PLANTA ELÉCTRICA DE 220 V. DE OPERACIÓN AUTOMÁTICA A DIÉSEL, CON LA FINALIDAD DE GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO ELÉCTRICO DE FORMA AUTOMÁTICA Y EFICIENTE EN CASO DE UNA FALLA EN LA RED PRINCIPAL EN ESTE PODER LEGISLATIVO. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES EN EL OFICIO NO. CET/SG/0240/2025.				
PROGRAMA PRESUPUESTARIO	U.R.	CLAVE DEL RAMO	PARTIDA	DESCRIPCION	IMPORTE
R005	550012	152803	56601	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO Factura:1602	1,147,765.02
Importe con letras SON UN MILLÓN CIENTO CUARENTA Y Siete MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 02/100 M.N.					Total: \$ 1,147,765.02

GENERADORA DEL GASTO	
	
LIC. DENISE PAREDES MONZALVO	SUBDIRECTORA DE ADMINISTRACION
PAGARA	
L.C.P. RAFAEL ANTONIO HERNANDEZ CABAL	
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	

VO.BO.	
	
L.C.P. SALLY DEL CARMEN MARIN BOLON	SUBDIRECTORA DE FINANZAS
AUTORIZO	
DIP. DR. JORGE ORLANDO BRACAMONTE HERNANDEZ	
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE COORDINACION POLITICA	

[Cerrar](#)[Guardar](#)[Imprimir](#)

Fecha y hora de consulta

25/07/2025 7:04:36 PM

Contrato

Nombre del Cliente

01048988
HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO

BBVA Net Cash - Pagos Mismo Banco

Operación autorizada

Datos del firmante

Usuario: ADMIN2

Poder: 100%

Datos de la operación

Tipo de operación: Pago Mismo Banco

Descripción: MATERIALES GONIA

Importe de la operación: 1,147,765.02 MXP

Cuenta de retiro: 0124371380

Cuenta de depósito: 0120928143

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: HONORABLE CONGRESO D EL ESTADO

Titular de la cuenta: MATERIALES GONIA SA DE CV

Fecha de creación: 25/07/2025

Fecha de aplicación: 25/07/2025

Hora: 19:04:28

Instrumento de seguridad: ASD 6552350624

Motivo de pago: FACT 1602

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0086105021

Folio único: I323202507251904280086105028

Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN2	--- %	25/07/2025
FIRMO	ADMIN2	100 %	25/07/2025



HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE TABASCO
Subdirección de Administración

Villahermosa, Tabasco a 25 de julio de 2025
Oficio No. HCE/SA/0927/2025

Asunto: Factura para pago de proveedor

L.C.P. Rafael Antonio Hernández Cabal
Director de Administración y Finanzas
Del Congreso del Estado de Tabasco
P r e s e n t e.

Por este medio, envío a Usted 01 (una) factura original con sus antecedentes, para su revisión correspondiente y trámite de pago a proveedor.

Pag. 1/1

NUM.	FECHA	FACTURA	PARTIDA	IMPORTE	PROVEEDOR	SOLICITANTE
1	25/07/2025	1602	56601	\$1,147,765.02	Materiales Gonia, S.A. de C.V.	Departamento de Servicios Generales
TOTAL						\$1,147,765.02

Sin otro particular, me es grato enviarle un saludo cordial.

ATENTAMENTE

Lic. Denise Paredes Monzalvo
Subdirectora de Administración



Archivo/YML



Materiales Gonia S.A. de C.V.

MATERIALES GONIA

MGO230531GWA
CALLE DOS 113-A EL ESPEJO 1 CENTRO
TABASCO MÉXICO 86108

FECHA:

2025-07-25

FACTURA:

1602

FOLIO FISCAL:

C687C6BE-6B1F-4E12-8968-6BE6A4022004

601 - General de Ley Personas Morales

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

RFC: HCE810101UU8

TIPO DE RELACIÓN:

RAZON SOCIAL: HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO

DIRECCION: CALLE INDEPENDENCIA 303 COL.CENTRO CENTRO TABASCO MÉXICO 86000

USO DEL CFDI: G03 GASTOS EN GENERAL

REG. FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

MONEDA: MXN - PESO MEXICANO

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD	CLAVE SAT	CONCEPTO / DESCRIPCION	P.U	IMPORTE
1	1	H87 - Pieza	26131500	Planta eléctrica Modelo APD165C-6, Línea AKSA CUMMINS Número de Serie 93354414, 220v auto C/C de operación automática a Diésel, de 165KVA/132KW stand-by 220/127 VCA, 3F, 4H, 60 HZ, Equipada con motor Cummins, Módulo de control Deepsea, Silenciador, Batería, Gobernador Electrónico, Base tanque, Interruptor termomagnético a pie de generador, Casetta acústica y Tablero de transferencia automática a base de contactores de 500 a.	\$989,452.60	\$989,452.60

IMPORTE CON LETRA

UN MILLON CIENTO CUARENTA Y Siete MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 02/100 MXN

SUBTOTAL: \$989,452.60

DESCUENTOS: \$0.00

I.V.A.: \$158,312.42

TOTAL: \$1,147,765.02

MÉTODO DE PAGO: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

CONDICIONES DE PAGO:

FORMA DE PAGO: 03 TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS



SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:	00001000000701830207
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:	0000100000070182898
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:	2025-07-25T13:06:27

*EFECTOS FISCALES AL PAGO

LUGAR DE EXPEDICIÓN (CP): 86108

OBSERVACIONES:

BANCO BBVA
BBVA CUENTA 0120928143
CLABE INTERBANCARIA: 012790001209281435

SELLO DIGITAL DEL CFDI

YcBTdTpHdfgP7DoPJNWtaapTlPpj4EeV8d07TwtqT16SUN003mCmfAusjt92G3h3Uw/cb910PxCY0jTRY3QqIv+aXExhqbMqS4oPKQvzW/HyCQf8CLnZ1JF1PKe8934
Sp12Hwx/XovuVswtRtkMaTfJPsnklyVrRnp0Y6TRJ5jnsFbKRY/Ykuqkn2EdklsXvCm5z/yHxzei8k070McKqrbb+mdB+xLxZ0cG2vfwje5d1H/xuLC+N2J40zmy417
P6pY12CoYz2Dlvwt+5xmjz/n/yikycl9m9Cab13g7jt1oHhhgcPrREA/NzuE8Qrst4rZMIdNFJwdW/BQ==

SELLO DEL SAT

JsxHPN27s3ZP7cbCa1s052H3YhaNrN2j0VJEaCgkw3y2NUHv9Qt5LyGNTMPlYjzYCXd1JQ8Jqu5g/VqoPPJx01drQb+vNL9DRHMUsJsJqbm/48G7t6y1hkmrku3bF0UR8ZjC
oB25fQ15jaauyTwqbUBoP32ebA4hxFp1pzXBAS36/cGBWqKcVf0/kcJU9duwBadhxJ9GRJcKNN1nf2IA6+P6CPd9oasDIWEjyLpDINaj3Pb+OoNW1G10/gG/Ma6Ku6r4o
Z8mQEItFewiq+51Rm1cdyUoo2/FDUk6eGMrYkzNEhlkCqfTiraPNIDbhp3rltUhZjpWoy5PUU6VRDHdg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1||C687C6BE-6B1F-4E12-8968-6BE6A4022004||2025-07-25T13:06:27||MAS0810247C0||YcBTdTpHdfgP7DoPJNWtaapTlPpj4EeV8d07TwtqT16SUN003mCmfAU
Sj92G3h3Uw/cb910PxCY0jTRY3QqIv+aXExhqbMqS4oPKQvzW/HyCQf8CLnZ1JF1PKe8934Sp12Hwx/XovuVswtRtkMaTfJPsnklyVrRnp0Y6TRJ5jnsFbKRY/Y
kuqkn2EdklsXvCm5z/yHxzei8k070McKqrbb+mdB+xLxZ0cG2vfwje5d1H/xuLC+N2J40zmy417P6pY4ZoYz2DlvwO+5xmjz/n/yikycl9m9Cab13g7jt1oHhhgcPrREA
/NzuE8Qrst4rZMIdNFJwdW/BQ==||0000100000070182898||

Versión del comprobante: 4.0

Hoja 1 de 1

"ESTA ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"



<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><cfdi:Comprobante
xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd"
Certificado="MIIGGjCCBAKgAwIBAgIUMDAwMDAwMDA3MDE4MzAyMDcwDQYJKoZIhvcNAQELBQA
wggGVMTUwMwYDVQQDDCxBQyBERUwgU0VSVk1DSU8gREUgQURNSU5JU1RSQUNJT04gVFJJQ1VUQV33QTE
uMCwGA1UECgw1U0VSVk1DSU8gREUgQURNSU5JU1RSQUNJT04gVFJJQ1VUQV33QTEaMBgGA1UECwRU0F
ULU1FUyBBdXRob3JpdHkxMjAwBgkqhkiG9w0BCQEWEI3NlcnPzY21vc2FsY29udHJpYnV5ZW50ZUBzYXQ
uZ29iLm14MSYwJAYDVQQJDB1Bdi4gSG1kYWhnbyA3NywgQ29sLiBHDwVycmVybzeOMAwGA1UEEwFMDY
zMDAxCzAJBgNVBAYTAK1YMQ0wCwYDVQQIDARDRE1YMRMwEQYDVQQHApDVUFVSRFTU9DMRUwEwYDVQQ
tEwxTQVQ5NzA3MDFOtjMxDbaBgkqhkiG9w0BCQITTXJlC3BvbnnHymx10iBBRE1JTk1TVFJBQ01PTiB
DRU5UkFMIERFIFNFU1ZJQ01PUyBUUk1CVVRBuk1PUyBBTCBDT05Uk1CVV1FT1RFMB4XDTizMDgyMTI
yMDY1NVoxDTI3MDgyMTIyMDY1NVowgdexIjAgBgNVBAMTGU1BVEVSSUFMRVMgR090SUEgU0EgREUgQ1Y
xIjAgBgNVBckTGU1BVEVSSUFMRVMgR090SUEgU0EgREUgQ1YxIjAgBgNVBAoTGU1BVEVSSUFMRVMgR09
OSUEgU0EgREUgQ1YxJTAjBgNVBC0THE1HTzIzMDUzMUDxQSAvIFNJRFIwMTA4MzAzRjcxHjAcBgnVBAU
TFSAvIFNJRFIwMTA4MzBNVEMTNVBNTEiMCAGA1UECxMZTUFURVJJQUxFUyBHT05JQSBTQSBERSBDVjc
CASIwDQYJKoZIhvcNAQEBBQADggEPADCCAQoCggEBAKq/25/Nm0zs1qUxPPcvPM/kGajpYYZrzyn175b
rJ5xVfCPxoASs03I7gjTQIPo08ldHGQ0dRsfxZJi6SiHYe1sRImkBd7fprvxj+bnndVoSjL+dsO3Cg0
gnuUmp5EV1BcDqATrR78mw5Td/5kmR1Xfe62kPF4YyiEK+95f3KdfatTUFADxm/+rFOTConKd96wbDS
MJaDAdWNb4S4NK2Kn+adhwfkB7bPqcCA6+gt4bVPDgOYWGThAdJyAcSYA0QyHHUugcgw81ciwNSeLEEb
27vuwHgvF21ZRRRLC3Wk7eSGyOleLZN/CEfEe/5mfoKxm10Zkjfy7R2HIVJQhgEUCAwEAAaMdMBswDAY
DVR0TAQH/BAIwADALBgNVHQ8EBAMCBsAwDQYJKoZIhvcNAQELBQADggIBADDFTfmLK73Srqaefeu5Gv
D6Z9e1ddsk4X0rZjgPPFQBdd/+6x2njkTS76A8Mf1Ip5bm/KBJr1tftwU5Dn9f7nba20cygK0EC/208I
79K1ABLqC91+d1QDDSNH656ROXFViir4F8HwkP12bf3GqAzfmcAHTA5E07ho3DizFDhxIbi5mElvW6b
sSd0KCvfAh4Ui7Ly6Ho031J/r1L2eMBMF3wiX+RvQMCwz6Yjh5KhGAQJSojqeJC060v1AqKxoVgRQJA
CAQzzsQr3eeYIqaDUACHqcRr94wtTSbLK6hXBLix6X61jAHbojE3WTaiGwyZGxfRsln1t5Ehaft4cQ51
Kosz5LSi7qDMW6QsgdmzLYHqGtSWA2Qgv5/1n8rBX1cF3gSH5R1XKdqCdA0lmjYzEax762onVm/xVZM
zrkd5DxQmaUDgoOwTL2hR1qPxBlvNTgdM+MrI4fSA0P6S5MBDn+6M910fNuF/YCi+qo5MgzHk33D0u8
XqOLV8e0k9ZNeYkS0xC76pIFHDzBSBkc0qvNLZmwFgmqHQBcyCgp9jgebiK5y7HTBIRPLZI1nuNirIWj
VEUS0G1XmCQEJkSb0h17rSCQ41etCyaik5HhVQX3mJAv5zeoY4F1NW6DvL7sLFStnX4vByePBXZTWQR
shgjmH+NRvnyj/2Ucehey" Exportacion="01" Fecha="2025-07-25T13:06:23" Folio="1602"
FormaPago="03" LugarExpedicion="86108" MetodoPago="PUE" Moneda="MXN"
NoCertificado="00001000000701830207"
Sello="YcBTdTphDfgP7DoPJNWTaapT1Ppj4EeV8d07TwtgT16SUN003mCmfAUSjt9ZG3Mc3U1sUW/cb
910PxCY0jtRYZQgIv+aXEXhqbMqS4oPKQvzWaHyCQf8CLnZ1JF1PKe8934Sp1ZHwx/XovuVswtRtkMaT
FJPsnKkLyyVrrRnp0Y6TRJ5jnsFbxRY/YkuqknZEdk1sXvCm5z/yHxzeti8k070McKqrbB+mdB+xLxZ0
cGZvfWje5d1H/xuLC+NZJ40zmy417P6pY4ZCoYZ2Dlvw0+5xmjYzn/yikyc19m9Cab13g7jt1oHhhgcB
rREA/NZuE8Qrst4rZMIdNFJwdW/EQ==" SubTotal="989452.60" TipoDeComprobante="I"
Total="1147765.02" Version="4.0">><cfdi:Emisor Nombre="MATERIALES GONIA"
RegimenFiscal="601" Rfc="MGO230531GWA"></cfdi:Emisor><cfdi:Receptor
DomicilioFiscalReceptor="86000" Nombre="HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO"
RegimenFiscalReceptor="603" Rfc="HCE810101UU8"
UsoCFDI="G03"></cfdi:Receptor><cfdi:Conceptos><cfdi:Concepto Cantidad="1.0000"
ClaveProdServ="26131500" ClaveUnidad="H87" Descripcion="Planta eléctricaModelo
APD165E-6, Línea AKSA CUMMINS Número de Serie 93354414, 220v auto E/C de
operación automática a Diésel, de 165KVA/132KW stand-by 220/127 VCA, 3F, 4H, 60
HZ, Equipada con motor Cummins, Módulo de control Deepsea, Silenciador, Batería,
Gobernador Electrónico, Base tanque, Interruptor termomagnético a pie de
generador, Casetas acústica y Tablero de transferencia automática a base de
contactores de 500 a." Importe="989452.60" NoIdentificacion="P10504"
ObjetoImp="02" Unidad="PIEZAS"
ValorUnitario="989452.60000"><cfdi:Impuestos><cfdi:Traslados><cfdi:Traslado

Base="989452.60" Importe="158312.42" Impuesto="002" TasaOCuota="0.160000"
TipoFactor="Tasa"></cfdi:Traslado></cfdi:Traslados></cfdi:Impuestos></cfdi:Conceptos></cfdi:Conceptos><cfdi:Impuestos
TotalImpuestosTrasladados="158312.42"><cfdi:Traslados><cfdi:Traslado
Base="989452.60" Importe="158312.42" Impuesto="002" TasaOCuota="0.160000"
TipoFactor="Tasa"></cfdi:Traslado></cfdi:Traslados></cfdi:Impuestos><cfdi:Comple
mento><tfd:TimbreFiscalDigital
xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigital
v11.xsd" Version="1.1" UUID="C687C6BE-6B1F-4E12-8968-6BE6A4022004"
FechaTimbrado="2025-07-25T13:06:27" RfcProvCertif="MAS0810247C0"
SelloCFD="YcBTdTphDfgP7DoPJNWTaapTlPpj4EeV8d07TwtgT16SUN003mCmfAUSjt9ZG3Hc3U1sUW
/cb910PxCY0jtRYZQgIv+aXEXhqbMqS4oPKQvzWaHyCQf8CLnZ1JF1PKe8934Sp1ZHwx/XovuVswtRtk
MaTFJPsnKkLyyVrrRnpoY6TRJ5jnsFbxRY/YkuqknZEdk1sXvCm5z/yHxzeti8k070McKqrbB+mdB+xL
xZ0cGZvfWje5d1H/xuLC+NZJ40zmy4l7P6pY4ZCoYz2Dlw0+5xmjYzn/yikyc19m9Cab13g7jt1oHhh
gcBrREA/NZuE8Qrst4rZMIdNFJwdW/EQ==" NoCertificadoSAT="00001000000709182898"
SelloSAT="JsxHPN27s3ZF7cbCa1s052H3YhaNrN2J0VJEsCgkw3yZNUHV9Qt6LyGNTMPIYjcYCXd7JQ
8Jqu5g/VqXoPPJx0IdrQbvNL9DHMUsJsJqhM/48G7t6y1hkmrKu3bf0UR8ZdCoBZ5fQ15jaauyTwqbUB
oP32ebeA4hXFb1pzXBAS36/cGBWqKcVf0/koJU9dUwBAdbxJ9GRiJoXNN1naf2rA6+P6CPd8oaDIWEjy
LpDINaj3PbsOoNW1G10/gG/Na6Ku6r4oZ8mQEiTfewjq+51RmIcdyUoo2/FDUk6eGMrYKzNEhLkKCqTI
KnFNIDbhp3r1tUhZjpWoy5PUU6VRDHDg==" /></cfdi:Complemento></cfdi:Comprobante>



HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE TABASCO

PRESUPUESTO DEVENGADO

Cuenta	Referencia	Concepto	Cargo	Abono	Usuario
Fecha: 25/07/2025	Tipo: DIARIO	Folio: 171 status:Normal			AFRIAS
ADQUISICIÓN DE UNA PLANTA ELÉCTRICA DE 220 V. DE OPERACIÓN AUTOMÁTICA A DIÉSEL, CON LA FINALIDAD DE GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO ELÉCTRICO DE FORMA AUTOMÁTICA Y EFICIENTE EN CASO DE UNA FALLA EN LA RED PRINCIPAL EN ESTE PODER LEGISLATIVO. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES EN EL OFICIO NO. CET/SG/0240/2025.					
1246-6-152803-2025-56601-01449	FA-1602	PLANTA ELÉCTRICA DE 220 V DE OPERACIÓN AUTOMÁTICA A DIÉSEL DE 165 KVA/132 KW STAND-BY 220/127 VCA, 3F, 4H, 60 HZ, CASETA ACÚSTICA Y TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA A BASE DE CONTACTORES DE 500 A. MARCA:AKSA MODELO:APD165C-6 SERIE:93354414 COLOR:X COD. ARM.:56601-18 COD. UNICO.:1449	1,147,765.02	0.00	
2112-152803-2025-0518	FA-1602	MATERIALES GONIA, S.A. DE C.V.	0.00	1,147,765.02	
		Total polizas de DIARIO	1,147,765.02	1,147,765.02	
Fecha: 25/07/2025	Tipo: ORDEN	Folio: 264 status:Normal			AFRIAS
ADQUISICIÓN DE UNA PLANTA ELÉCTRICA DE 220 V. DE OPERACIÓN AUTOMÁTICA A DIÉSEL, CON LA FINALIDAD DE GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO ELÉCTRICO DE FORMA AUTOMÁTICA Y EFICIENTE EN CASO DE UNA FALLA EN LA RED PRINCIPAL EN ESTE PODER LEGISLATIVO. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES EN EL OFICIO NO. CET/SG/0240/2025.					
8250-152803-2025-550012-56601	FA-1602	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	1,147,765.02	0.00	
8240-152803-2025-550012-56601	FA-1602	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00	1,147,765.02	
		Total polizas de ORDEN	1,147,765.02	1,147,765.02	



HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE TABASCO

2025

ALMACEN FINANZAS

PARA UTILIZARSE
EN:

ADQUISICIÓN DE UNA PLANTA ELÉCTRICA DE 220 V. DE OPERACIÓN AUTOMÁTICA A DIÉSEL, CON LA FINALIDAD DE GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO ELÉCTRICO DE FORMA AUTOMÁTICA Y EFICIENTE EN CASO DE UNA FALLA EN LA RED PRINCIPAL EN ESTE PODER LEGISLATIVO. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES EN EL OFICIO NO. CET/SG/0240/2025.

DIR. SOLICITANTE: DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FACTURA: 1602

Proveedor: MATERIALES GONIA, S.A. DE C.V.

REGISTRO:	138
ENTRADA:	138/C

FECHA: 25/07/2025

PEDIDO No. 151/25
REQ. 283

CANT.	CLAVE	UNIMED	DESCRIPCION	PREUNI	IMPORTE
1.00	56601-0001	PIEZA	PLANTA ELÉCTRICA DE 220 V DE OPERACIÓN AUTOMÁTICA A DIÉSEL DE 165 KVA/132 KW STAND-BY 220/127 VCA, 3F, 4H, 60 HZ, CASETA ACÚSTICA Y TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA A BASE DE CONTACTORES DE 500 A. AKSA MODELO:APD165C-6 SERIE:93354414	989,452.63	989,452.63
				SUB-TOTAL	989,452.60
				IVA	158,312.42
				TOTAL	1,147,765.02

RECIBIÓ:

ADRIANA FRIAS
ALMACÉN FINANZAS

HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE TABASCO

Recepción de mercancía de Almacen Finanzas

Proveedor:	MATERIALES GONIA, S.A. DE C.V.	Fecha:	Folio			
Factura:	1602	25/07/2025	312			
Almacén:	Almacen Finanzas	Moneda:	Peso Mexicano			
ADQUISICIÓN DE UNA PLANTA ELÉCTRICA DE 220 V. DE OPERACIÓN AUTOMÁTICA A DIÉSEL, CON LA FINALIDAD DE GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO ELÉCTRICO DE FORMA AUTOMÁTICA Y EFICIENTE EN CASO DE UNA FALLA EN LA RED PRINCIPAL EN ESTE PODER LEGISLATIVO. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES EN EL OFICIO NO. CET/SG/0240/2025.						
clave	Articulo	U.M.	Solicitadas Unidades	Precio	Descuento	Subtotal
56601-0001	PLANTA ELÉCTRICA DE 220 V DE OPERACIÓN AUTOMÁTICA A DIÉSEL DE 165 KVA/132 KW STAND-BY 220/127 VCA, 3F, 4H, 60 HZ, CASETA ACÚSTICA Y TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA A BASE DE CONTACTORES DE 500 A.	PIEZA	1.0	989,452.60	0.00	989,452.60
Partidas:1					Subtotal:	989,452.60
					Descuento:	0.00
					Impuesto:	158,312.42
					Total:	1,147,765.02
(un millón ciento cuarenta y siete mil setecientos sesenta y cinco pesos 02/100)						



HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE TABASCO

PRESUPUESTO COMPROMETIDO

Cuenta	Referencia	Concepto	Cargo	Abono	Usuario
Fecha: 25/07/2025	Tipo: ORDEN	Folio: 263 status:Normal			AFRIAS
		ADQUISICIÓN DE UNA PLANTA ELÉCTRICA DE 220 V. DE OPERACIÓN AUTOMÁTICA A DIÉSEL, CON LA FINALIDAD DE GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO ELÉCTRICO DE FORMA AUTOMÁTICA Y EFICIENTE EN CASO DE UNA FALLA EN LA RED PRINCIPAL EN ESTE PODER LEGISLATIVO. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES EN EL OFICIO NO. CET/SG/0240/2025.			
8240-152803-2025-550012-56601	PE-151	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	1,147,765.02	0.00	
8220-152803-2025-550012-56601	PE-151	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00	1,147,765.02	
			1,147,765.02	1,147,765.02	
		Total polizas de ORDEN	1,147,765.02	1,147,765.02	

HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE TABASCO

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ORDEN DE SERVICIO

RFC: MGO230531GWA

NUMERO 163

PROVEEDOR: MATERIALES GONIA, S.A. DE C.V.

Fecha : 25/07/2025

DIRECCION: CALLE DOS, NO. EXT. 113, NO. INT. A., COLONIA EL ESPEJO 1, C.P. 86108, VILLAHERMOSA, TABASCO.

Requisición Núm: 283

FUNDAMENTO LEGAL:	DE CONFORMIDAD CON EL NUMERAL 7 DE LAS MODALIDADES DE ADQUISICION Y SU PROCEDIMIENTO DE LAS NORMAS ADMINISTRATIVAS QUE RIGEN EL COMITE DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTO Y PRESTACION DE SERVICIOS DEL H. CONGRESO DEL ESTADO
PROYECTO:	H022 - DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS(ECONOMIAS BIENES)
PARTIDA PRESUPUESTAL:	56601 - MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO

JUSTIFICACION:

ADQUISICIÓN DE UNA PLANTA ELÉCTRICA DE 220 V. DE OPERACIÓN AUTOMÁTICA A DIÉSEL, CON LA FINALIDAD DE GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO ELÉCTRICO DE FORMA AUTOMÁTICA Y EFICIENTE EN CASO DE UNA FALLA EN LA RED PRINCIPAL EN ESTE PODER LEGISLATIVO. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES EN EL OFICIO NO. CET/SG/0240/2025.

Sirvase despachar los artículos siguientes:

PART	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
1	1.00	PIEZA	PLANTA ELÉCTRICA DE 220 V DE OPERACIÓN AUTOMÁTICA A DIÉSEL DE 165 KVA/132 KW STAND-BY 220/127 VCA, 3F, 4H, 60 HZ, CASETA ACÚSTICA Y TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA A BASE DE CONTACTORES DE 500 A.	989,452.60	989,452.60
			SUBTOTAL:		
			989,452.60		
			IVA:		
			158,312.42		
UN MILLÓN CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 02/100			TOTAL:		
			1,147,765.02		

SOLICITO

LIC. YADIRA DEL C. MIRAMONTES LEZAMA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES

VO.BO.

LIC. DENISE PAREDES MONZALVO
SUBDIRECTORA DE ADMINISTRACION

AUTORIZO

L.C.P. RAFAEL ANTONIO HERNANDEZ CABAL
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE TABASCO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

REQUISICION

Fecha 24/06/2025

FOLIO
283

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
PROYECTO :	H022 - DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS(ECONOMIAS BIENES)
PARTIDA PRESUPUESTARIA:	56601 - MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO

JUSTIFICACIÓN:

ADQUISICIÓN DE UNA PLANTA ELÉCTRICA DE 220 V. DE OPERACIÓN AUTOMÁTICA A DIÉSEL, CON LA FINALIDAD DE GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO ELÉCTRICO DE FORMA AUTOMÁTICA Y EFICIENTE EN CASO DE UNA FALLA EN LA RED PRINCIPAL EN ESTE PODER LEGISLATIVO. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES EN EL OFICIO NO. CET/SG/0240/2025.

LOTE	CANT.	U.MEDIDA	ARTICULOS
1	1.00	PIEZA	PLANTA ELÉCTRICA DE 220 V DE OPERACIÓN AUTOMÁTICA A DIÉSEL DE 165 KVA/132 KW STAND-BY 220/127 VCA, 3F, 4H, 60 HZ, CASETA ACÚSTICA Y TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA A BASE DE CONTACTORES DE 500 A.

SOLICITO

LIC. YADIRA DEL C. MIRAMONTES LEZAMA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES

AUTORIZO

LIC. DENISE PAREDES MONZALVO
SUBDIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN



CONGRESO DEL ESTADO DE TABASCO

Subdirección de Administración

Departamento de Servicios Generales

Villahermosa Tabasco 24 de junio de 2025

Oficio N°. CET/SG/0240/2025

Asunto: Solicitud de compra e instalación de planta eléctrica.


Lic. Denise Paredes Monzalvo
Subdirectora de Administración
Congreso del Estado de Tabasco
Presente.

Por este medio, me permito comunicarle que, debido a los recientes cortes a la energía eléctrica que se han suscitado derivado de las fallas a nivel general en la red de suministro de electricidad en la zona, se ha visto afectado el desarrollo de las actividades legislativas de este Congreso del Estado.

Por lo anterior y en base al estudio realizado a la red eléctrica, solicito gire instrucciones a quien corresponda para que se proceda con la compra de una planta eléctrica de 220 V de operación automática a Diésel de 165 Kva/132 kw stand-by 220/127 vca, 3f, 4h, 60 hz, caseta acústica y tablero de transferencia automática a base de contactores de 500 a, así como la instalación y cableado eléctrico de la misma, construcción de base de concreto para su colocación, configuración, puesta en marcha y todo el material necesario para su correcto funcionamiento,

Cabe mencionar que dichos requerimientos son con la finalidad de garantizar la continuidad del servicio eléctrico de forma automática y eficiente en caso de un corte de suministro de energía de la red principal y poder llevar a cabo sin retrasos los trabajos de este Poder Legislativo.

Sin más por el momento, me despido enviándole un cordial saludo.



C.c.p. Archivo/servicios generales

H. CONGRESO DEL ESTADO
SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION
DEPARTAMENTO DE BIENES-MUEBLES Y ALMACEN

RESGUARDO DE ALTA



UNIDAD:
DIRECCION:
AREA:
PROVEEDOR:

RESGUARDANTE :
FECHA DE FACTURA:

1078
25/07/2025

No. de inventario	Factura	Part.	Descripción	Marca	Modelo	Serie	Color	P. U	Estado Físico
HCE-05-25-EE-22-0001	1602	5661	PLANTA ELÉCTRICA MODELO APD165C-6, LÍNEA AKSA CUMMINS NÚMERO DE SERIE 8334414, 220V AUTO C/C DE OPERACIÓN AUTOMÁTICA A DIÉSEL, DE 168KVA/132KW STAND-BY 220V127 VCA, 3F, 4H, 60 HZ, EQUIPADA CON MOTOR CUMMINS, MÓDULO DE CONTROL DEFSEA, SILENCIADOR, BATERIA, GOBERNADOR ELECTRÓNICO, BASE TANQUE, INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO A PIE DE GENERADOR, CÁSCETA ACÚSTICA Y TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA A BASE DE CONTACTORES DE 500 A.	AKSA CUMMINS	APD165C-6	93354414	AMARILLO	\$1,147,765.02	EXCELENTE

RESPONSABLE

V.O. BO.

AUTORIZO

LIC. ANTONIO DE JESUS LOPEZ VILLACIS JEFE DE DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	LIC. MARISELA SIFUENTE SALAZAR DEPARTAMENTO DE BIENES-MUEBLES Y ALMACEN	LIC. DENISE PAREDES MONZALVO SUBDIRECTORA DE ADMINISTRACION
---	--	--

NOTA: ACEPTAMOS LA RESPONSABILIDAD DEL PRESENTE BIEN MUEBLE QUE NOS HA SIDO ENTREGADO Y RESPONDER POR LOS DAÑOS Y EXTRAVIOS QUE LOS MISMOS PUEDAN SUFRIR

ANEXO 10

HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE
TABASCO
INDEPENDENCIA NÚM. 303 86000
COL. CENTRO,CENTRO,TABASCO
R.F.C. HCE810101UU8

POLIZA

500910

25 DE JULIO DE 2025

PAGUESE
A LA ORDEN DE

MATERIALES GONIA, S.A. DE C.V.

\$ **928,536.38**
MONEDA NACIONAL

(NOVECIENTOS VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 38/100 M.N.)

0124371380 BBVA PARTICIPACIONES 2025

INSTALACIÓN DE UNA PLANTA ELÉCTRICA DE 220 V. DE OPERACIÓN AUTOMÁTICA A DIÉSEL, CON LA FINALIDAD DE GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO ELÉCTRICO DE FORMA AUTOMÁTICA Y EFICIENTE EN CASO DE UNA FALLA EN LA RED PRINCIPAL EN ESTE PODER LEGISLATIVO. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES EN EL OFICIO NO. CET/SG/0240/2025.

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	REFERENCIA	DEBE	HABER
1112-152801-1-03-0002	0124371380 BBVA PARTICIPACIONES 2025	TR-500910	0.00	928,536.38
2112-152803-2025-0518	MATERIALES GONIA, S.A. DE C.V.	OP-745 TR-500910	928,536.38	0.00

POLIZA	ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ	SUMAS IGUALES		
500910	D.M.R.	S.C.M.B	R.A.H.C.		\$ 928,536.38	\$ 928,536.38



HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE TABASCO

PRESUPUESTO PAGADO

Cuenta	Referencia	Concepto	Cargo	Abono	Usuario
Fecha: 25/07/2025	Tipo: EGRESO	Folio: 5009 status:Normal 10			DMENDEZ
INSTALACIÓN DE UNA PLANTA ELÉCTRICA DE 220 V. DE OPERACIÓN AUTOMÁTICA A DIÉSEL, CON LA FINALIDAD DE GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO ELÉCTRICO DE FORMA AUTOMÁTICA Y EFICIENTE EN CASO DE UNA FALLA EN LA RED PRINCIPAL EN ESTE PODER LEGISLATIVO. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES EN EL OFICIO NO. CET/SG/0240/2025.					
2112-152803-2025-0518	OP-745 TR-500910	MATERIALES GONIA, S.A. DE C.V.	928,536.38	0.00	
1112-152801-1-03-0002	TR-500910	0124371380 BBVA PARTICIPACIONES 2025	0.00	928,536.38	
			928,536.38	928,536.38	
		Total polizas de EGRESO	928,536.38	928,536.38	DMENDEZ
Fecha: 25/07/2025	Tipo: ORDEN	Folio: 5009 status:Normal 10			
INSTALACIÓN DE UNA PLANTA ELÉCTRICA DE 220 V. DE OPERACIÓN AUTOMÁTICA A DIÉSEL, CON LA FINALIDAD DE GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO ELÉCTRICO DE FORMA AUTOMÁTICA Y EFICIENTE EN CASO DE UNA FALLA EN LA RED PRINCIPAL EN ESTE PODER LEGISLATIVO. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES EN EL OFICIO NO. CET/SG/0240/2025.					
8270-152803-2025-550012-35201	OP-745 TR-500910	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	928,536.38	0.00	
8260-152803-2025-550012-35201	OP-745 TR-500910	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	928,536.38	
			928,536.38	928,536.38	
		Total polizas de ORDEN	928,536.38	928,536.38	


GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE TABASCO


NUMERO DE ORDEN DE PAGO
745

ORDEN DE PAGO

SAF/0069/2025

SE AUTORIZA A LA DIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS EFECTUAR EL PAGO QUE AMPARA ESTE DOCUMENTO					
FECHA (DIA/MES/AÑO)	TIPO DE GASTO	PROCEDENCIA DEL RECURSO FINANCIERO			
		RAMO 28 PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 152803 PARTICIPACIONES (ECONOMÍAS)			
25/07/2025	GASTO CORRIENTE	BENEFICIARIO MATERIALES GONIA, S.A. DE C.V. IMPORTE LIQUIDO \$ 928,536.38			
R.F.C. MGO230531GWA		CICLO DEL RECURSO FINANCIAMIENTO 2025 MONTO EN LETRAS SON NOVECIENTOS VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 38/100 M.N.			
CONCEPTO INSTALACIÓN DE UNA PLANTA ELÉCTRICA DE 220 V. DE OPERACIÓN AUTOMÁTICA A DIÉSEL, CON LA FINALIDAD DE GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO ELÉCTRICO DE FORMA AUTOMÁTICA Y EFICIENTE EN CASO DE UNA FALLA EN LA RED PRINCIPAL EN ESTE PODER LEGISLATIVO. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES EN EL OFICIO NO. CET/SG/0240/2025.					
PROGRAMA PRESUPUESTARIO	U.R.	CLAVE DEL RAMO	PARTIDA	DESCRIPCION	IMPORTE
R005	550012	152803	35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN Factura: 1607	928,536.38
Importe con letras SON NOVECIENTOS VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 38/100 M.N.					Total: \$ 928,536.38

GENERADORA DEL GASTO	
 L.C.P. DENISE PAREDES MONZALVO SUBDIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN	
 PAGARA	
L.C.P. RAFAEL ANTONIO HERNANDEZ CABAL DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	

VO.B.O.	
 L.C.P. SALLY DEL CARMEN MARÍN BOLÓN SUBDIRECTORA DE FINANZAS	
 AUTORIZO	
DIP. DR. JORGE ORLANDO BRACAMONTE HERNANDEZ PRESIDENTE DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA	

[Cerrar](#)[Guardar](#)[Imprimir](#)

Fecha y hora de consulta

25/07/2025 7:06:47 PM

Contrato

Nombre del Cliente

01048988

HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO

BBVA Net Cash - Pagos Mismo Banco

Operación autorizada

Datos del firmante

Usuario: ADMIN2

Poder: 100%

Datos de la operación

Tipo de operación: Pago Mismo Banco

Descripción: MATERIALES GONIA

Importe de la operación: 928,536.38 MXP

Cuenta de retiro: 0124371380

Cuenta de depósito: 0120928143

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: HONORABLE CONGRESO D EL ESTADO

Titular de la cuenta: MATERIALES GONIA SA DE CV

Fecha de creación: 25/07/2025

Fecha de aplicación: 25/07/2025

Hora: 19:06:44

Instrumento de seguridad: ASD 6552350624

Motivo de pago: FACT 1607

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0086105040

Folio único: I323202507251906440086105047

Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN2	--- %	25/07/2025
FIRMO	ADMIN2	100 %	25/07/2025



HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE TABASCO
Subdirección de Administración

Villahermosa, Tabasco a 25 de julio de 2025
Oficio No. HCE/SA/0928/2025

Asunto: Factura para pago de proveedor

L.C.P. Rafael Antonio Hernández Cabal
Director de Administración y Finanzas
Del Congreso del Estado de Tabasco
P r e s e n t e.

Por este medio, envío a Usted 01 (una) factura original con sus antecedentes, para su revisión correspondiente y trámite de pago a proveedor.

Pag. 1/1

NUM.	FECHA	FACTURA	PARTIDA	IMPORTE	PROVEEDOR	SOLICITANTE
1	25/07/2025	1607	35201	\$928,536.38	Materiales Gonia, S.A. de C.V.	Departamento de Servicios Generales
TOTAL						\$928,536.38

Sin otro particular, me es grato enviarle un saludo cordial.

ATENTAMENTE

Lic. Denise Paredes Monzalvo
Subdirectora de Administración



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
MGO230531GWA	MATERIALES GONIA	HCE810101UU8	HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
2F0A158B-2BBD-4EDC-9690-E330C7889D7A	2025-07-25T14:10:09	2025-07-25T14:10:13	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$928,536.38	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

[Imprimir](#)



MATERIALES GONIA

MGO230531GWA
CALLE DOS 113-A EL ESPEJO 1 CENTRO
TABASCO MÉXICO 86108

Materiales Gonia S.A. de C.V.

FECHA:

2025-07-25

FACTURA:

1607

FOLIO FISCAL:

2F0A158B-2BBD-4EDC-9690-E330C7889D7A

601 - General de Ley Personas Morales

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

RFC: HCE810101UU8

TIPO DE RELACIÓN:

RAZON SOCIAL: HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO

DIRECCION: CALLE INDEPENDENCIA 303 COL.CENTRO CENTRO TABASCO MÉXICO 86000

USO DEL CFDI: G03 GASTOS EN GENERAL

REG. FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

MONEDA: MXN - PESO MEXICANO

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD	CLAVE SAT	CONCEPTO / DESCRIPCION	P.U	IMPORTE
1	1	E48 - Unidad de servicio	72151500	Instalación de planta eléctrica Modelo APD165C-6 Línea AKSA CUMMINS , 220v auto c/c de operación automática a diésel, de 165 kva / 132 kw stand-by 220/127 vca, 3f, 4h, 60 Hz. Consistente en conexiones, configuración y puesta en marcha. Incluye: Corte y demolición de concreto hidráulico en banqueta, excavación en terreno natural de 0.40 m de ancho x 10 m de longitud para alojamiento de ductos para acometida subterránea en baja tensión, compactación con el mismo material de excavación, reposición del concreto con acabado escobillado, instalación de tubería y curva conduit pvc pesado de 3" de diámetro desde la planta eléctrica hasta el tablero de la transferencia, instalación de todo el cableado eléctrico de cobre tipo THW- LS, calibres: 1/0, 4/0 AWG y 2 WG, guiado, conexiones, pruebas, construcción de base de concreto para moto generador de 125 kw, de 1.50 m. de ancho X 3.00 de largo y 0.125 m. de espesor con concreto FC 200 kg /cm2., afine de terreno, cimbra, desmoladante, acabado cepillado, malla electro soldada, varilla corrugada, alambre recocido y traslado, maniobra de planta para instalación en su base y armado en sitio así como también acoplamiento, lijado y pegado, acarreo fuera del área de trabajo del material sobrante, limpieza y el suministro de todos los materiales necesarios para el correcto servicio.	\$800,462.40	\$800,462.40

IMPORTE CON LETRA

NOVECIENTOS VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 38/100 MXN

SUBTOTAL: \$800,462.40
DESCUENTOS: \$0.00
I.V.A.: \$128,073.98
TOTAL: \$928,536.38

MÉTODO DE PAGO: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

CONDICIONES DE PAGO:

FORMA DE PAGO: 03 TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS



SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:	00001000000701830207
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:	00001000000709182898
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:	2025-07-25T14:10:13

*EFECTOS FISCALES AL PAGO

LUGAR DE EXPEDICIÓN (CP): 86108

OBSERVACIONES:

BANCO BBVA
BBVA CUENTA 0120928143
CLABE INTERBANCARIA: 012790001209281435

SELLO DIGITAL DEL CFDI

bvZDX2nSrNyxCzRvBsp1S2XE4G+iLE0Pan0ScGh3+U27iZxo+W9Jcdgzb4JWv13Khr1UC81ktiWJ1hP8sGhcQj8drJnOCw1H6h+FMVU/Tm07Um42NbxE6PT6aEcMq2H5KGrx1UhRsFgAMRBCMsBhuZPMv4Xh9abfmNtp1D13PoBkyuN84sqLmkxHtLRaujh1OGNxgkQCa1SgJpSgqX2GXYjcgvWmx5Z1HY3CipeAVk4zn3ZqlmGoaPNNGX1a0hAg8pYFKvk7vGchNv+DCbGVvzBHXzYUjc3mthqCtpf+SDe3itM0MeCbqPwp6k1CrHjAriAyB1cAw==

SELLO DEL SAT

Hx20Cvrxg/z6KGborbm8dwGGBzP92Nyemt6tm9Mws1JPUNE6rcansxb08mlkh9ghunLbm65gUVGILGYQGTkif2WK81wIFT7U/xs+Rwz4rbjEWHSwcRtG7kgVVtV3L/uXujHzwT3Kh11UCL81ktiWJ1hP8sGhcQj8drJnOCw1H6h+FMVU/Tm07Um42NbxE6PT6aEcMq2H5NGJLQPFepFvPy4c+zBvqchlgUTbyrtYwd1TYeBAsjceLxD90pL19CnHksuPtpods3It12kmlyGfwel5EqvrXewKpjtaiesXhweib4+JRp7jVciutPsnDwXbMrnNmYdvvJ1kR48UpqG7XonA+Y3uHNg1jhliTbs4PUKmQID2x915WRDoUjccC/9EHX7ngn9olwEN1k79EYgDRA==|00001000000709182898||

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

i1.1.2F0A158B-2BBD-4EDC-9690-E330C7889D7A|2025-07-25T14:10:13|MAS0810247C0|bvZDX2nSrNyxCzRvBsP1S2XE4G+iLE0Pan0ScGh3+U27iZxo+W9Jcdgzb4JWv13Khr1UC81ktiWJ1hP8sGhcQj8drJnOCw1H6h+FMVU/Tm07Um42NbxE6PT6aEcMq2H5KGrx1UhRsFgAMRBCMsBhuZPMv4Xh9abfmNtp1D13PoBkyuN84sqLmkxHtLRaujh1OGNxgkQCa1SgJpSgqX2GXYjcgvWmx5Z1HY3CipeAVk4zn3ZqlmGoaPNNGX1a0hAg8pYFKvk7vGchNv+DCbGVvzBHXzYUjc3mthqCtpf+SDe3itM0MeCbqPwp6k1CrHjAriAyB1cAw==

Versión del comprobante: 4.0

Hoja 1 de 1

"ESTA ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><cfdi:Comprobante
xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd"
Certificado="MIIGGjCCBAKgAwIBAgIUMDAwMDAwMDA3MDE4MzAyMDcwDQYJKoZIhvcNAQELBQA
wggGVMTUwMwYDVQQDDCxBoYBERUwgU0VSvklDSU8gREUgQURNSU5JU1RSQUNJT04gVFJJQlVUQVJJQTE
uMCwGA1UECgw1U0VSVk1DSU8gREUgQURNSU5JU1RSQUNJT04gVFJJQlVUQVJJQTEaMBgGA1UECwRU0F
ULU1FUyBBdXRob3JpdHkxMjAwBgkqhkiG9w0BCQEWI3N1cnZpY21vc2FsY29udHJpYnV5ZW50ZUBzYXQ
uz29iLm14MSYwJAYDVQQJDB1Bdi4gSG1kYWxnbyA3NywgQ29sLiBHDWVcmVbzEOMAwGA1UEQwFMDY
zMDAxCzAJBgNVBAYTAK1YMQ0wCwYDVQQIDARDRE1YMRMwEQYDVQQHApDVUFVSRFTU9DMRUwEwYDVQQ
tEwxTQVQ5NzA3MDFOtjMxDBaBgkqhkiG9w0BCQITTXJ1c3BvbnnhYmx10iBBRE1JTk1TVFJBQ01PTiB
DRU5UkFMIERFIFNFU1ZJQ01PUyB0Uk1CVVRB0k1PUyBBTCBDT05Uk1CVV1FT1RFMB4XDTizMDgyMTI
yMDY1NVoXTD13MDgyMTIyMDY1NVowgdexIjAgBgNVBAMTGU1BVEVSSUFMRVMgR090SUeG0EgREUgQ1Y
xiJAgBgNVBCKTGU1BVEVSSUFMRVMgR090SUeG0EgREUgQ1YxIjAgBgNVBAotGU1BVEVSSUFMRVMgR09
OSUEg0EgREUgQ1YxJTAjBgNVBC0THE1HTzIzMDUzMuDXQSAvIFNJRFIwMTA4MzAzRjcxHjAcBgNVBAU
TFSAvIFNJRFIwMTA4MzBNVENMTVNBNTiMCAGA1UECxMzTUFURVJJQUxFuYBHT05JQSGBTQSBERSBDVjc
CASIwDQYJKoZIhvcNAQEBBQADggEPADCCAQoCggEBAKq/25/Nm0zs1qUxPPcvPM/kGajpYYZrbyn175b
rJ5xVfCPxoASo3I7gjTQIPo081dHGhQ0dRsfxzJi6SiHYe1sR1mkBd7fprvxj+bnddVoSjL+ds03Cg0
gnuUmp5EV1BcDqATrR78mw5Td/5kmR1Xfe62kPF4YyiEK+95f3KhdfatTUFApXm/+rFOTConKd96wbDS
MJaADAdWNb4S4NK2Kn+adhwfkB7bPqccA6+gt4bVPDgOYWGThAdJyAcSYA0QyHHFUgcgw81ciwNSEeLEEb
27vuwHgvF21ZRRLC3Wk7eSGyOleLZN/CEfEe/5mfoKxm10ZkJfyrr7R2HIVJQhgEUCAwEEAaMdMBswDAY
DVR0TAQH/BAIwADALBgNVHQ8EBAMCBsAwDQYJKoZIhvcNAQELBQADggIBADDFTfmLK73Srqaefeu5Gv
D6Z9ëidd5k4X0fžJgPPFQBDd/+6x2ñjkT576A8Mr1Ip5bñm/KBJr1tFtWu5Dñ9f7ñba2ðcygK0EC/208I
79K1ABLqC91+d1QDDSNH656ROXFViir4F8HwkP12bf3GqAzfmcAHTA5E07ho3DizFDhxIbi5mElv5W6b
sSd0KCvfaH4Ui7Ly6Ho031J/r1L2eMBMF3wiX+RvQMCwz6Yjh5KhGAQJSojqEJC060v1AqKxoVgRQJA
CAQzzsQr3eeYIqaDUACHqcRr94wtTSbLK6hXBLix6X6ljAHbojE3WTaiGwyzGxfRsln1t5Ehaft4cQ51
Kosz5LSiI7qDMW6QsgdmzLYHqGtSWA2Qgv5/1n8rBX1cF3gSH5R1XKdqCdA01mjYzEax762onVm/xVZM
zrkd5DxQmaUDgo0wTL2hR1qPxBlvNTgdM+MrI4fSA0P6S5MBDn+6M910fNuF/YCi+qo5MgzHk33D0u8
XqOLV8e0k9ZNeYkS0xC76pIFHDzBSBkc0qvNLZmwFgmqHQBcyCgp9jgebiK5y7HTBIRPLZI1nuNIrIWj
VEUS0G1XmCQEJkSb0h17rSCQ41etCyaik5HhVQX3mJAv5zeoY4F1NW6DvL7sLFStnX4vByePBXZTWQXR
shgjmH+NRvnyj/2Ucehey" Exportacion="01" Fecha="2025-07-25T14:10:09" Folio="1607"
FormaPago="03" LugarExpedicion="86108" MetodoPago="PUE" Moneda="MXN"
NoCertificado="00001000000701830207"
Sello="bvZDX2nSrNyxCzRvBsP1S2XE4G+iLE0Fan0ScGh3+UZ7izxc+W9Jzdgbx4JWWT3KMr1UCL81
KtIWJ1hP8sGhcQj8dRJnOCWzIH6h+FMVUP/Tw07UMx2Nb6PT6aEcMQ2H5NGJLQPPeFvPy4c+zBvqoh1
gUTbyrtYwd17TYeBA5jojLXD90pL19Cn+Hk5uPTpr0ds3It12kmIyGfwVe15KqvrXeWKpJjtAieXhwei
bu4+jRnp7jV0iuTPsnDwXbMrnWmYdvvJIKR48UpqG7XonA+Y3uHNqIjh1iTbs4PUUKmQID2x915WRDoU
jcLC/9EHX7ngn9o1wEN1k79EYgDRA==" SubTotal="800462.40" TipoDeComprobante="I"
Total="928536.38" Version="4.0"><cfdi:Emisor Nombre="MATERIALES GONIA"
RegimenFiscal="601" Rfc="MG0230531GWA"></cfdi:Emisor><cfdi:Receptor
DomicilioFiscalReceptor="86000" Nombre="HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO"
RegimenFiscalReceptor="603" Rfc="HCE810101UU8"
UsoCFDI="G03"></cfdi:Receptor><cfdi:Conceptos><cfdi:Concepto Cantidad="1.0000"
ClaveProdServ="72151500" ClaveUnidad="E48" Descripcion="Instalacion de planta"
Importe="800462.40" NoIdentificacion="S10357" ObjetoImp="02" Unidad="SERVICIO"
ValorUnitario="800462.40000"><cfdi:Impuestos><cfdi:Traslados><cfdi:Traslado
Base="800462.40" Importe="128073.98" Impuesto="002" TasaOCuota="0.160000"
TipoFactor="Tasa"></cfdi:Traslado></cfdi:Traslados></cfdi:Impuestos></cfdi:Conceptos><cfdi:Impuestos
TotalImpuestosTraslados="128073.98"><cfdi:Traslados><cfdi:Traslado
Base="800462.40" Importe="128073.98" Impuesto="002" TasaOCuota="0.160000"
TipoFactor="Tasa"></cfdi:Traslado></cfdi:Traslados></cfdi:Impuestos><cfdi:Comple

mento><tfd:TimbreFiscalDigital
xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigital
v11.xsd" Version="1.1" UUID="2F0A158B-2BBD-4EDC-9690-E330C7889D7A"
FechaTimbrado="2025-07-25T14:10:13" RfcProvCertif="MAS0810247C0"
SelloCFD="bvZDX2nSrNyxCzRvBsP1S2XE4G+iLE0Fan0ScGh3+UZ7iZxo+W9Jzdgbx4JWwT3Khr1tEc
L81KtIWJ1hP8sGhcQj8dRJnOCWzIH6h+FMVUP/Tw07UMx2NbX6PT6aEcMQ2H5NGJLQPPeFvPy4c+zBvq
oh1gUTbyrtYwd17TYeBA5jojLXD90pL19Cn+Hk5uPTprOds3It12kmIyGfwVe15KqvrXeWKpJjtAieXh
weibu4+JRnp7jV0iuTPsnDwXbMrnWmYdvvJIkR48UpqG7XonA+Y3uHNqIjh1iTBS4PUUKmQID2x915WR
DoUjcLC/9EHX7ngn9o1wEN1k79EYgDRA==" NoCertificadoSAT="00001000000709182898"
SelloSAT="Hz20cVrrg/z6KGborbm8dwGGBzP92Nysmt6tm9MWs1JPUNE6rcansxbUR8mlkHG9hunLBm
65gUVGILGYQGTkiF2WKBiwiFT7U/xs+Rwz4rbjEWHSwcRtG7kgVVtV3L/uXujKGrrXrUHRsFqAMRCBCMx
BhuZPHvn4Xh9aBfmNTpIDJ3FoBkyuN84sQLmKxHt1RAJjha10GNxgk0QC8ISUgtJpSqqCX2GXZYjcqVW
WX5ZlHY3CzeAVk4zn3Zq1mGoaPNNGXiaOhAg8pYFKvk7vGChNv+DCbGVVzBHXzYUjc3mthqCtpf+SDZ
x0iTm0Me0bqPwp6k1CrHjAriAyUBloAw==" /></cfdi:Complemento></cfdi:Comprobante>



HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE TABASCO

PRESUPUESTO DEVENGADO

Cuenta	Referencia	Concepto	Cargo	Abono	Usuario
Fecha: 25/07/2025	Tipo: DIARIO	Folio: 168 status:Normal			AFRIAS
INSTALACIÓN DE UNA PLANTA ELÉCTRICA DE 220 V. DE OPERACIÓN AUTOMÁTICA A DIÉSEL, CON LA FINALIDAD DE GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO ELÉCTRICO DE FORMA AUTOMÁTICA Y EFICIENTE EN CASO DE UNA FALLA EN LA RED PRINCIPAL EN ESTE PODER LEGISLATIVO. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES EN EL OFICIO NO. CET/SG/0240/2025.					
5135-152803-2025-3500-35201	FA-1607	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	928,536.38	0.00	
2112-152803-2025-0518	FA-1607	MATERIALES GONIA, S.A. DE C.V.	0.00	928,536.38	
			928,536.38	928,536.38	
Total polizas de DIARIO			928,536.38	928,536.38	
Fecha: 25/07/2025	Tipo: ORDEN	Folio: 257 status:Normal			AFRIAS
INSTALACIÓN DE UNA PLANTA ELÉCTRICA DE 220 V. DE OPERACIÓN AUTOMÁTICA A DIÉSEL, CON LA FINALIDAD DE GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO ELÉCTRICO DE FORMA AUTOMÁTICA Y EFICIENTE EN CASO DE UNA FALLA EN LA RED PRINCIPAL EN ESTE PODER LEGISLATIVO. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES EN EL OFICIO NO. CET/SG/0240/2025.					
8250-152803-2025-550012-35201	FA-1607	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	928,536.38	0.00	
8240-152803-2025-550012-35201	FA-1607	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	928,536.38	
			928,536.38	928,536.38	
Total polizas de ORDEN			928,536.38	928,536.38	



HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE TABASCO

Recepcion de Servicios

Proveedor	MATERIALES GONIA, S.A. DE C.V.	Fecha	Folio
Factura:	1607	25/07/2025	311
Almacén:	INSTALACIÓN DE UNA PLANTA ELÉCTRICA DE 220 V. DE OPERACIÓN AUTOMÁTICA A DIÉSEL, CON LA FINALIDAD DE GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO ELÉCTRICO DE FORMA AUTOMÁTICA Y EFICIENTE EN CASO DE UNA FALLA EN LA RED PRINCIPAL EN ESTE PODER LEGISLATIVO. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES EN EL OFICIO NO. CET/SG/0240/2025.	Moneda:	Tipo de cambio:1.00
clave	Articulo	U.M.	Solicitadas Unidades
35201-0011	INSTALACIÓN, CABLEADO ELÉCTRICO Y CONSTRUCCIÓN DE BASE DE CONCRETO PARA PLANTA ELÉCTRICA DE 220 V DE OPERACIÓN AUTOMÁTICA A DIÉSEL DE 165 KVA/132 KW STAND-BY 220/127 VCA, 3F, 4H, 60 HZ, CON CASETA ACÚSTICA Y TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA A BASE DE CONTACTORES DE 500 A., ASÍ COMO SU CONFIGURACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y TODO EL MATERIAL NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	SERVICIO	1.0
	Partidas:1		Subtotal: 800,462.40
			Descuento: 0.00
			Impuesto: 128,073.98
			Total: 928,536.38

(novecientos veintiocho mil quinientos treinta y seis pesos 38/100)



HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE TABASCO

PRESUPUESTO COMPROMETIDO

Cuenta	Referencia	Concepto	Cargo	Abono	Usuario
Fecha: 25/07/2025	Tipo: ORDEN	Folio: 255 status:Normal			AFRIAS
INSTALACIÓN DE UNA PLANTA ELÉCTRICA DE 220 V. DE OPERACIÓN AUTOMÁTICA A DIÉSEL, CON LA FINALIDAD DE GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO ELÉCTRICO DE FORMA AUTOMÁTICA Y EFICIENTE EN CASO DE UNA FALLA EN LA RED PRINCIPAL EN ESTE PODER LEGISLATIVO. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES EN EL OFICIO NO. CET/SG/0240/2025.					
8240-152803-2025-550012-35201	OS-164	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	928,536.38	0.00	
8220-152803-2025-550012-35201	OS-164	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	928,536.38	
			928,536.38	928,536.38	
		Total polizas de ORDEN	928,536.38	928,536.38	

HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE TABASCO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ORDEN DE SERVICIO

RFC: MGO230531GWA

NUMERO 164

PROVEEDOR: MATERIALES GONIA, S.A. DE C.V.

Fecha : 25/07/2025

DIRECCION: CALLE DOS, NO. EXT. 113, NO. INT. A., COLONIA EL ESPEJO 1, C.P.
86108, VILLAHERMOSA, TABASCO.

Requisición Núm: 284


FUNDAMENTO LEGAL:	DE CONFORMIDAD CON EL NUMERAL 7 DE LAS MODALIDADES DE ADQUISICIÓN Y SU PROCEDIMIENTO DE LAS NORMAS ADMINISTRATIVAS QUE RIGEN EL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTO Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL H. CONGRESO DEL ESTADO
PROYECTO:	H072 - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (ECONOMIAS)
PARTIDA PRESUPUESTAL:	35201 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN

JUSTIFICACION:

INSTALACIÓN DE UNA PLANTA ELÉCTRICA DE 220 V. DE OPERACIÓN AUTOMÁTICA A DIÉSEL, CON LA FINALIDAD DE GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO ELÉCTRICO DE FORMA AUTOMÁTICA Y EFICIENTE EN CASO DE UNA FALLA EN LA RED PRINCIPAL EN ESTE PODER LEGISLATIVO. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES EN EL OFICIO NO. CET/SG/0240/2025.

Sírvase despachar los artículos siguientes:

PART	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
1	1.00	SERVICIO	INSTALACIÓN, CABLEADO ELÉCTRICO Y CONSTRUCCIÓN DE BASE DE CONCRETO PARA PLANTA ELÉCTRICA DE 220 V DE OPERACIÓN AUTOMÁTICA A DIÉSEL DE 165 KVA/132 KW STAND-BY 220/127 VCA, 3F, 4H, 60 HZ, CON CASETA ACÚSTICA Y TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA A BASE DE CONTACTORES DE 500 A., ASÍ COMO SU CONFIGURACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y TODO EL MATERIAL NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	800,462.40	800,462.40
			SUBTOTAL:		
			800,462.40		
			IVA:		
			128,073.98		
NOVECIENTOS VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 38/100 M.N.			TOTAL:		
			928,536.38		

SOLICITO	VO.BO.	AUTORIZO
 LIC. YADIRA DEL C. MIRAMONTES LEZAMA DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES	 LIC. DENISE PAREDES MONZALVO SUBDIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN	 L.C.P. RAFAEL ANTONIO HERNANDEZ CABAL DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE TABASCO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

REQUISICION

Fecha 24/06/2025

FOLIO
284

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
PROYECTO :	H072 - DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS (ECONOMIAS)
PARTIDA PRESUPUESTARIA:	35201 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN

JUSTIFICACIÓN:

INSTALACIÓN DE UNA PLANTA ELÉCTRICA DE 220 V. DE OPERACIÓN AUTOMÁTICA A DIÉSEL, CON LA FINALIDAD DE GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO ELÉCTRICO DE FORMA AUTOMÁTICA Y EFICIENTE EN CASO DE UNA FALLA EN LA RED PRINCIPAL EN ESTE PODER LEGISLATIVO. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES EN EL OFICIO NO. CET/SG/0240/2025.

LOTE	CANT.	U.MEDIDA	ARTICULOS
1	1.00	SERVICIO	INSTALACIÓN, CABLEADO ELÉCTRICO Y CONSTRUCCIÓN DE BASE DE CONCRETO PARA PLANTA ELÉCTRICA DE 220 V DE OPERACIÓN AUTOMÁTICA A DIÉSEL DE 165 KVA/132 KW STAND-BY 220/127 VCA, 3F, 4H, 60 HZ, CON CASETA ACÚSTICA Y TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA A BASE DE CONTACTORES DE 500 A., ASÍ COMO SU CONFIGURACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y TODO EL MATERIAL NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

SOLICITO

LIC. YADIRA DEL C. MIRAMONTES LEZAMA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES

AUTORIZO

LIC. DENISE PAREDES MONZALVO
SUBDIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN



CONGRESO DEL ESTADO DE TABASCO

Subdirección de Administración

Departamento de Servicios Generales

Villahermosa Tabasco 24 de junio de 2025

Oficio N°. CET/SG/0240/2025

Asunto: Solicitud de compra e instalación de planta eléctrica.

Lic. Denise Paredes Monzalvo
Subdirectora de Administración
Congreso del Estado de Tabasco
Presente.

Por este medio, me permito comunicarle que, debido a los recientes cortes a la energía eléctrica que se han suscitado derivado de las fallas a nivel general en la red de suministro de electricidad en la zona, se ha visto afectado el desarrollo de las actividades legislativas de este Congreso del Estado.

Por lo anterior y en base al estudio realizado a la red eléctrica, solicito gire instrucciones a quien corresponda para que se proceda con la compra de una planta eléctrica de 220 V de operación automática a Diésel de 165 Kva/132 kw stand-by 220/127 vca, 3f, 4h, 60 hz, caseta acústica y tablero de transferencia automática a base de contactores de 500 a, así como la instalación y cableado eléctrico de la misma, construcción de base de concreto para su colocación, configuración, puesta en marcha y todo el material necesario para su correcto funcionamiento,


Cabe mencionar que dichos requerimientos son con la finalidad de garantizar la continuidad del servicio eléctrico de forma automática y eficiente en caso de un corte de suministro de energía de la red principal y poder llevar a cabo sin retrasos los trabajos de este Poder Legislativo.

Sin más por el momento, me despido enviándole un cordial saludo.



Atentamente.

Lic. Antonio de Jesús López Villaca
Jefe del Departamento de Servicios Generales



C.c.p. Archivo/servicios generales

ANEXO 11

OCTUBRE 2025

EN ATENCION A SU AMABLE SOLICITUD, NOS PERMITIMOS SOMETER A SU ATENTA CONSIDERACION, NUESTRO PRESUPUESTO TECNICO-COMERCIAL POR UNA PLANTA GENERADORA DIESEL ELECTRICA, DE FABRICACION NACIONAL, PARA **OPERACION AUTOMATICA**, MARCA **CUMMINS**, MODELO **6BTA5.9 GC/GS-6**, CON CONTROL **DSE 4520 Y CASETA ACUSTICA INTEMPERIE**, LA CUAL CUMPLE CON LAS NORMAS INTERNACIONALES **NEMA, DEMA, SAE, DIN, ISO-9001**, LA NORMA OFICIAL **MEXICANA**, DE LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS:

ESPECIFICACIONES TECNICAS

CAPACIDAD CONTINUA-EMERGENCIA, KW	135
CAPACIDAD CONTINUA-EMERGENCIA, KVA	169
VOLTAJES NOMINAL DE GENERACION:	220/127
FACTOR DE POTENCIA:	80%
FRECUENCIA:	60 HZ
REGULACION DE VOLTAJE:	+/-1%
REGULACION DE FRECUENCIA:	+/-1%
NUMERO DE FASES:	3
NUMERO DE HILOS:	4
PESO APROXIMADO:	1475 KG.

I).- MOTOR:

CUMMINS, DIESEL, DE CUATRO TIEMPOS, SIMPLE EFECTO, DISEÑADO DE ACUERDO A NORMAS ISO-3046 PARA CONSUMIR COMBUSTIBLE DIESEL DE 10,000 KCAL/KG. DE PODER CALORIFICO INFERIOR, INYECCION DIRECTA, ENFRIADO POR AGUA, LUBRICACION A PRESION, DE LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS:

A) CARACTERISTICAS GENERALES:

A.1) MODELO:	6BTA5.9-G6
A.2) NUMERO DE CILINDROS:	6 EN LINEA
A.3) POTENCIA MAXIMA NOMINAL:	207 BHP
A.4) COMBUSTIBLE:	DIESEL #2
A.5) TANQUE DE COMBUSTIBLE INTEGRADO:	180 L.
A.6) TIPO DE ASPIRACION:	TURBOCARGADO
A.7) DESPLAZAMIENTO:	5.9 L.
A.8) VELOCIDAD DEL EMBOLLO:	1800 RPM
A.9) CONSUMO DE COMBUSTIBLE PROMEDIO:	32 L/HORA
A10) CAPACIDAD DE AGUA EN EL RADIADOR	33 L.
A11) CAPACIDAD EN EL SISTEMA DE LUBRICACION	16.4 L.
A12) TIPO DE INYECCION	DIRECTA
A13) SISTEMA DE ARRANQUE	ELECTRICO A 12 VOLTS
A14) GOBERNADOR DE VELOCIDAD	ELECTRONICO
A15) ALTERNADOR	12 VOLTS

PASEO DE LA REFORMA No. 300-PISO 17, COL. JUAREZ, C.P. 06600, DELEG. CUAUHTEMOC, CIUDAD DE MEXICO. Tel 554161-0829

EBERTOM S.A DE C.V.

B) SISTEMA DE COMBUSTIBLE:

- B.1) SISTEMA DE INYECCION
- B.2) BOMBA DE TRASFERENCIA INTEGRAL.
- B.3) CON ATOMIZADORES PARA CADA CILINDRO
- B.4) TUBERIA Y MANGUERAS INSTALADAS EN LA MAQUINA.
- B.5) VALVULA SOLENOIDE, PARA CORTE DE COMBUSTIBLE DE 12 VOLTS.
- B.6) FILTRO (S) DE CARTUCHO REEMPLAZABLE.
- B.7) TABLERO PARA CONEXION DE TUBERIAS Y MANGUERAS.
- B.8) DISPOSITIVO DE PROTECCION POR SOBRE VELOCIDAD.
- B.9) TANQUE DE COMBUSTIBLE INTEGRADO A LA BASE DE LA PLANTA CON CAPACIDAD DE **180 L.**

C) SISTEMA DE ENFRIAMIENTO:

- C.1) RADIADOR PARA SERVICIO PESADO, COMPUESTO DE:
 - PANAL PARA ENFRIAMIENTO DEL MOTOR.
- C.2) BOMBA CENTRIFUGA DE AGUA DULCE, INTEGRADA AL MOTOR.
- C.3) VENTILADOR DE EXPULSION DE ALTA EFICIENCIA, IMPULSADO POR POLEAS Y BANDAS.
- C.4) TERMOSTATO, TIPO MODULAR CON DERIVACION.
- C.5) DISPOSITIVO DE PROTECCION AUTOMATICA PARA ALTA TEMPERATURA
- C.6) CUBIERTA PROTECTORA PARA RADIADOR.
- C.7) CUBIERTA PROTECTORA PARA EL VENTILADOR.

D) SISTEMA DE LUBRICACION:

- D.1) BOMBA DE ENGRANES.
- D.2) ENFRIADOR DE LUBRICANTE TIPO TUBULAR; ENFRIADO POR AGUA
- D.3) FILTRO (S) REEMPLAZABLE.
- D.4) CARTER CON ORIFICIO DE PURGA.
- D.5) DISPOSITIVO DE PROTECCION AUTOMATICO POR BAJA PRESION DE ACEITE.
- D.6) CONJUNTO DE TUBERIAS Y CONEXIONES MONTADAS EN EL MOTOR.
- D.7) MEDIDOR DE BAYONETA PARA NIVEL DE ACEITE.

E) SISTEMA DE AIRE DE ADMISION:

- E.1) FILTRO DE AIRE TIPO SECO.
- E.2) MULTIPLE DE ADMISION.
- E.3) DUCTOS Y CODOS EN ALTA RESISTENCIA.

F) SISTEMA DE GASES DE ESCAPE:

- F.1) MULTIPLE DE ESCAPE TIPO SECO.
- F.2) CODO ADAPTADOR DE TURBO CON BRIDA EN EL EXTREMO.
- F.3) UN SILENCIADOR TIPO RESIDENCIAL Y TRAMO FLEXIBLE

G) SISTEMA DE ARRANQUE Y CARGA:

- G.1) MOTOR DE ARRANQUE DE 12 VOLTS DE CORRIENTE CONTINUA
- G.2) ALTERNADOR PARA CARGA DE ACUMULADORES, CON REGULADOR AUTOMATICO INTEGRADO.
- G.3) UNA BATERIA, TIPO ACIDO PLOMO, DE 23 PLACAS, CON CABLES.

EBERTOM SA DE C.V.

II GENERADOR:

EL GENERADOR Y MOTOR SE ENCUENTRAN ACOPLADOS DIRECTAMENTE, FORMANDO UNA UNIDAD COMPACTA DE ALINEAMIENTO PERMANENTE; EL GENERADOR ES TRIFASICO, DE CORRIENTE ALTERNA, MARCA NEWAGE STAMFORD (CUMMINS), CONSTRUIDO DE ACUERDO A NORMAS NEMA, CON AISLAMIENTO CLASE "H" TROPICALIZADO, PARA AMBIENTES HUMEDOS, MARINIZADO Y AMBIENTES CORROSIVOS DE 105°C DE ELEVACION DE TEMPERATURA DE TRABAJO CONTINUO HASTA 155°C EN OPERACION DE EMERGENCIA, AMBOS SOBRE UNA TEMPERATURA AMBIENTE DE 40°C. EL GENERADOR ESTA DISEÑADO PARA UNA SOBRETEMPERATURA DE 80°C, LO QUE INCREMENTA SU VIDA UTIL EN FORMA CONSIDERABLE; APROPIADO PARA UN MINIMO DE MANTENIMIENTO POR NO TENER ANILLOS COLECTORES, CONMUTADOR DE DELGAS, NI ESCOBILLAS, SIENDO SU REGULACION TOTALMENTE ESTATICA, SIN PIEZAS SUJETAS A FRICCION.

A) CARACTERISTICAS PRINCIPALES:

A.1) MARCA:	NEWAGE STAMFORD (CUMMINS),
A.2) MODELO	UCI274E
A.2) POLOS:	4
A.3) VOLTAJE NOMINALES:	220/127
A.4) EFICIENCIA:	92%
A.5) FACTOR DE POTENCIA:	0.8
A.6) FRECUENCIA:	60 HZ
A.7) VELOCIDAD ANGULAR:	1800 R.P.M.
A.8) AUTOEXCITADO:	SI
A.9) REGULACION DE VOLTAJE DE VACIO A PLENA CARGA:	+1%
A.10) EQUILIBRIO DE FASES CON CARGA EQUILIBRADA:	1%
A.11) MODULACION UNIFORME DE VOLTAJE QUE NO EXCEDERA DE:	-1/2% A 1%
A.12) CAPACIDAD DE SOBRECARGA PARA EL ARRANQUE DE MOTORES:	200% EN KVA
A.13) CAPACIDAD DE SOBRECARGA EN EL ARRANQUE DEL MOTOR	100%
A.14) CUMPLE NORMAS NEMA Y NORMAS NACIONALES	
A.15) ALINEAMIENTO PERMANENTE	
A.16) DEVANADOS AMORTIGUADORES	
A.17) CAJA PARA BALEROS	
A.18) RODAMIENTOS LUBRICABLES, CONTANDO CON UNA RESERVA DE GRASA EN SU TAPA.	
A.19) A PRUEBA DE GOTEO.	
A.20) VENTILADOR DE ALTA EFICIENCIA.	
A.21) FACTOR DE INFLUENCIA TELEFONICA (TIF. 50 MAX.)	
A.22) RESISTENCIAS CALEFACTORA	
A.23) INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 3X500 AMP. MONTADO EN EL GENERADOR	

B) EXCITATRIZ:

- B.1) CORRIENTE ALTERNA TRIFASICA DE ALTA EFICIENCIA.
- B.2) RECTIFICADORES DE SILICIO SUJETOS POR BASTIDOR A LA FLECHA.
- B.3) OPERACION SIN ESCOBILLAS.
- B.4) SIN CONMUTADOR DE DELGAS.
- B.5) SIN ANILLOS COLECTORES.

C).- REGULADOR DE VOLTAJE

- C.1) AUTOMATICO Y DE ESTADO SOLIDO TIPO S C R QUE OFRECE RESPUESTA DE 20 MILISEGUNDOS.
- C.2) REOSTATO DE AJUSTE FINO DE VOLTAJE.
- C.3) REGULACION DE VOLTAJE DE VACIO A PLENA CARGA: +1%
- C.4) SOBREVELOCIDAD GARANTIZADA: 25%
- C.5) EL REGULADOR EMPLEA UN RELEVADOR ELECTRONICO DE ESTADO SOLIDO, QUE ELIMINA LAS FALLAS POR ARQUEO.

D) PROTECCION Y MEDICION DEL GENERADOR (INCLUIDO EN EL MODULO DE CONTROL DSE4520).

- D.1) VOLTIMETRO DE CORRIENTE ALTERNA.
- D.2) AMPERIMETRO DE CORRIENTE ALTERNA
- D.3) CONMUTADOR DE FASES PARA EL VOLTIMETRO.
- D.4) CONMUTADOR DE FASES PARA EL AMPERIMETRO.
- D.5) TRANSFORMADOR DE CORRIENTE TIPO DONA (TRES).
- D.6) FRECUENCIMETRO.

III) ACCESORIOS

- A) BASE-TANQUE DE ACERO ESTRUCTURAL, SOBRE LA QUE SE MONTAN EL MOTOR Y EL GENERADOR PARA FORMAR UN GRUPO INTEGRAL COMPACTO.

IV) INFORMACION TECNICA

- A) INSTRUCTIVO DE OPERACION Y MANTENIMIENTO.
- B) DIAGRAMA DIMENSIONAL DEL GRUPO MOTOGENERADOR

V) SISTEMA DE ARRANQUE, PARO, CONTROL Y PROTECCION.

A) OPERACIÓN

EL CONTROL, SE ENCARGA DE PROPORCIONAR LAS SEÑALES DE ARRANQUE, PARO, CONTROL Y PROTECCIÓN DE LA PLANTA GENERADORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA. MONITOREA EL VOLTAJE DE LA RED NORMAL Y DEL GENERADOR, CONTROLANDO AUTOMÁTICAMENTE LAS FUNCIONES DE LA UNIDAD DE TRANSFERENCIA, CUENTA CON BOTONES PARA NAVEGAR ENTRE LAS DIFERENTES PÁGINAS QUE MUESTRAN LOS VALORES DE INSTRUMENTACIÓN EN TIEMPO REAL Y EL ESTADO DE OPERACIÓN.

INCLUYE BOTONES DE DIALOGO (H-M) MONTADOS EN EL FRENTE DEL MÓDULO CON LOS INDICADORES PARA LA SELECCIÓN DEL MODO DE OPERACIÓN DEL SISTEMA.

- A.1) PARO / DESBLOQUEO
- A.2) OPERACIÓN MANUAL
- A.3) MODO DE PRUEBA
- A.4) OPERACIÓN AUTOMÁTICA
- A.5) ARRANQUE

TIEMPOS TOTALMENTE CONFIGURABLES PARA PERMITIR UNA SECUENCIA ADECUADA DE LAS FUNCIONES DE CONTROL, PROTECCIONES Y TRANSFERENCIA, COMO SON:

- A.6) RETRASO DE ARRANQUE
- A.7) NÚMERO DE INTENTOS DE ARRANQUE
- A.8) RETRASO DE TRANSFERENCIA
- A.9) RETRASO DE RE-TRANSFERENCIA
- A.10) RETRASO DE PARO
- A.11) ACTIVACIÓN DE PROTECCIONES
- A.12) TIEMPO LÍMITE DE ARRANQUE MANUAL
- A.13) PROTECCIÓN AL MOTOR DE ARRANQUE
- A.14) TIEMPO DE ALARMA DE BATERÍA
- A.15) TIEMPO DE PARO.
- A.16) OTROS TIEMPOS TOTALMENTE PROGRAMABLES

INSTRUMENTACIÓN

MEDICIONES DIGITALES EN LA PANTALLA DE CRISTAL LÍQUIDO DE LOS SIGUIENTES PARÁMETROS.

- B.1) VOLTAJE DE LA RED NORMAL (L1-N, L2-N, L3-N, L1- L2, L2- L3, L3- L1)
- B.2) FRECUENCIA DE LA RED NORMAL
- B.3) VOLTAJE DEL GENERADOR (L1-N, L2-N, L3-N, L1- L2, L2- L3, L3- L1)
- B.4) FRECUENCIA DEL GENERADOR
- B.5) CORRIENTE DEL GENERADOR (L1, L2, L3)
- B.6) PRESIÓN DE ACEITE
- B.7) TEMPERATURA DE AGUA
- B.8) VOLTAJE DE BATERÍA
- B.9) VELOCIDAD DEL MOTOR (R.P.M.)
- B.10) HORAS DE OPERACIÓN
- B.11) FECHA Y HORA
- B.12) NIVEL DE COMBUSTIBLE EN % (OPCIONAL)
- B.13) KVA DEL GENERADOR (L1, L2, L3, TOTAL)
- B.14) KW DEL GENERADOR (L1, L2, L3, TOTAL)
- B.15) FACTOR DE POTENCIA (L1, L2, L3)

B) PROTECCIONES

EL SISTEMA CUENTA CON PROTECCIONES QUE SE CONSIDERAN ALGUNAS COMO CRÍTICAS Y OTRAS COMO NO CRÍTICAS, ALGUNAS DE LAS FALLAS CRÍTICAS, SE PUEDEN CONFIGURAR CON UN PUNTO DE AJUSTE PARA PRE-ALARMA DE ADVERTENCIA, ANTES DE QUE SE PRESENTE LA PROTECCIÓN Y PARO DEL EQUIPO.

C.1) PROTECCIONES INTERNAS

ESTAS PROTECCIONES SE DETECTAN Y PROCESAN INTERNAMENTE EN EL MÓDULO.

- C.1.1) FALLA DEL ALTERNADOR DE CARGA DE BATERÍAS
- C.1.2) BAJA FRECUENCIA DEL GENERADOR (*)
- C.1.3) ALTA FRECUENCIA DEL GENERADOR (*)
- C.1.4) BAJO VOLTAJE DE BATERÍA
- C.1.5) ALTO VOLTAJE DE BATERÍA
- C.1.6) FALLA DE ARRANQUE (TRES INTENTOS)
- C.1.7) BAJA VELOCIDAD (*)
- C.1.8) SOBRE VELOCIDAD (*)
- C.1.9) FALLA DE GENERACIÓN (*)
- C.1.10) ALTO VOLTAJE DEL GENERADOR (*)
- C.1.11) SOBRE CORRIENTE (*)

(*) CUENTAN CON PRE-ALARMAS DE ADVERTENCIA.

C.2) PROTECCIONES EXTERNAS

LAS ALARMAS EXTERNAS SON AQUELLAS SEÑALES QUE SE ACTIVAN POR CONTACTOS O SENSORIOS EXTERNOS (SEÑALES DIGITALES O ANÁLOGAS) Y TIENEN PARÁMETROS TOTALMENTE CONFIGURABLES POR EL USUARIO.

- C.2.1) BAJO NIVEL DE AGUA DEL RADIADOR
- C.2.2) PARO DE EMERGENCIA
- C.2.3) BAJA PRESIÓN DE ACEITE (*)
- C.2.4) ALTA TEMPERATURA DE AGUA (*)
- C.2.5) BAJA TEMPERATURA DE AGUA (OPCIONAL)
- C.2.6) BAJO NIVEL DE COMBUSTIBLE (OPCIONAL)
- C.2.7) 4 ENTRADAS OPCIONALES CONFIGURABLES

EL MÓDULO MONITOREA POR MEDIO DE SENsoRES ANALÓGICOS, LOS VALORES DE PRESIÓN DE ACEITE, TEMPERATURA DE LA MÁQUINA Y NIVEL DE COMBUSTIBLE (OPCIONAL), PARA MOSTRAR LAS LECTURAS ADECUADAS DE LOS VALORES CORRESPONDIENTES EN TIEMPO REAL EN LA PANTALLA DE CRISTAL LÍQUIDO. EN LA PARTE FRONTEL DEL MÓDULO DE CONTROL, SE MUESTRA EL ESTADO DE OPERACIÓN DE LA UNIDAD DE TRANSFERENCIA, ADICIONALMENTE SE INDICA SI ALGÚN PARáMETRO DE LA RED NORMAL O DEL GENERADOR ESTA FUERA DE LÍMITES.

VI) EQUIPO DE TRANSFERENCIA AUTOMATICO DE TRANSICION ABIERTA

LA UNIDAD DE TRANSFERENCIA ESTA COMPUESTA A BASE DE CONTACTORES MAGNETICOS, DOBLE TIRO, MARCA ABB PARA 500 AMPERES A 220/127 VOLTS, SE UBICA DENTRO DE UN GABINETE AUTOSOPORTADO, TIPO NEMA 1.

EL TABLERO DE TRANSFERENCIA OPERA EN FORMA CONTINUA PARA ALIMENTAR LAS CARGAS CONECTADAS A LA UNIDAD DE TRANSFERENCIA.

DISEÑO MUY ROBUSTO Y CONFiable OPERADO POR EL MODULO DE CONTROL ELECTRONICO DSE 4520 QUE TRANSFIERE LA CARGA DE C.F.E. A LA PLANTA DIESEL ELECTRICADE EMERGENCIA Y VICEVERSA

PRECIO DE LA PLANTA GENERADORA, TAL Y COMO SE DESCRIBE

L.A.B. NUESTRA BODEGA EN ECATEPEC, EDO. DE MEXICO: \$ 33,515 .00 DOLARES AMERICANOS

AMORTIGUADORES TIPO RESORTE (OPCIONAL) \$ 1,067.00 DOLARES AMERICANOS

AMORTIGUADORES DE NEOPRENO (OPCIONAL) \$ 534 .00 DOLARES AMERICANOS

**OBSERVACIONES:

- ✓ NUESTRO PRECIO COTIZADO EN DOLARES, PUEDE SER PAGADO EN **MONEDA NACIONAL** AL TIPO DE CAMBIO DE LA FECHA DE PAGO, CONSIDERANDO LA PARIDAD PESO-DÓLAR INTERBANCARIA DE VENTANILLA A LA VENTA.
- ✓ CUALQUIER MODIFICACIÓN O CAMBIO A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS O TÉRMINOS DE VENTA DE ESTA OFERTA, **CAMBIARÍA EL PRECIO Y TIEMPO DE ENTREGA SEñALADA EN NUESTRA OFERTA**.
- ✓ EL SERVICIO DE PUESTA EN MARCHA SE HARÁ **SIN CARGO ADICIONAL**, UNA VEZ QUE SE CONFIRME QUE SE HA REALIZADO LA INSTALACIÓN DE LA PLANTA. CABE MENCIONAR QUE ESTE SERVICIO SE HARÁ EN **UNA SOLA VISITA**; SI SE REQUIEREN MÁS VISITAS, YA SE GENERARÁ UN CARGO.
- ✓ ASÍ TAMBIÉN EN LA VISITA QUE SE REALIZARÁ PARA EL ARRANQUE DE LA PLANTA, SE IMPARTIRÁ DE MANERA ADICIONAL **UN CURSO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO AL PERSONAL** QUE QUEDA BAJO LA RESPONSABILIDAD DE LA OPERACIÓN DE DICHO EQUIPO, **SIN CARGO ALGUNO**.

NUESTRO PRECIO COTIZADO, NO INCLUYEN EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.), SIENDO ESTO POR CUENTA DEL CLIENTE Y SE REFLEJARÁ AL MOMENTO DE ELABORAR LA FACTURA CORRESPONDIENTE.

CONDICIONES COMERCIALES:

TIEMPO DE ENTREGA: DE 12 SEMANAS, DESPUES DE RECIBIR SU PEDIDO EN FIRME Y ANTICIPO CORRESPONDIENTE.

CONDICIONES DE PAGO: 50% ANTICIPO, Y SALDO CONTRA AVISO DE DISPONIBILIDAD DE EMBARQUE

VIGENCIA DE PRECIOS: 30 DÍAS DESPUES DE ESTA FECHA.

GARANTIA:

NUESTRAS PLANTAS GENERADORAS, ESTAN GARANTIZADAS CONTRA DEFECTOS DE FABRICACION, MATERIALES Y MANO OBRA, POR UN PERIODO DE **12 MESES** A PARTIR DE LA **PUESTA EN MARCHA O 1000 HORAS DE OPERACIÓN EN EMERGENCIA**; LO QUE PRIMERO OCURRA. ESTA POLITICA, EXCLUYE PARTES Y COMPONENTES ELECTRICOS SUJETOS A DAÑOS POR VARIACIONES DE VOLTAJE EXTERNOS, LOS CUALES ESTAN AMPARADOS POR UNA GARANTIA **EXCLUSIVA DE 3 MESES**. EN CASO DE QUE DURANTE LA OPERACIÓN DE LA PLANTA LLEGUE A PRESENTARSE ALGUNA FALLA, ESTA DEBERÁ DE SER REPORTADA A NUESTRO DEPARTAMENTO TECNICO DE SERVICIO PARA QUE REVISEN, DIAGNOSTIQUEN Y EMITAN SU DICTAMEN PARA CONFIRMAR SI PROcede O NO LA GARANTIA.

PASEO DE LA REFORMA No. 300-PISO 17, COL. JUAREZ, C.P. 06600, DELEG. CUAUHTEMOC, CIUDAD DE MEXICO. Tel 554161-0829

EBERTOM S.A DE C.V.

SIN MAS POR EL MOMENTO Y EN ESPERA DE VERNOS FAVORECIDOS CON SU ORDEN, NOS REPETIMOS DE USTED.

**ATENTAMENTE
ING. TOMAS D. ZUÑIGA H.**

GERENTE GENERAL

ANEXO 12



Emisor:
GUADALUPE STEFANIA BRAVO BATISTA
BABG0505219H4
MIRASOL 471 EL ORGANO, CP: 45588, SAN PEDRO
TLAQUEPAQUE, JALISCO, México
Lugar de Expedición: 45588 JALISCO
Régimen Fiscal: 626 - Régimen Simplificado de Confianza
Tel: 3310103667
Efecto del comprobante: I - Ingreso

Uso del CFDI: G03 - Gastos en general

Folio Fiscal:

Fecha / Hora de Emisión:
 3/10/2025 - 09:48:38

No. de Certificado Digital:

Producto	Cantidad	Unidad	Concepto(s)	Precio U	Importe
26111601	1	H87 - PIEZA	PLANTA ELECTRICA DE EMERGENCIA MARCA AKSA, MODELO APD165C-6 A DIESEL CERRADA, CON CASETA, CON CAPACIDAD DE 132 KW / 165 KVA A 220/127V, 3F Y 4H, 60 HZ, F.P. 80%, ENSAMBLADA CON MOTOR CUMMINS 6BTAA5.9G2 DE GOBERNACION MECANICA, 6 CILINDROS EN LINEA, 1800 RPM Y GENERADOR MECANICO DE ONDA LIMPIA, GOBERNACION ELECTRONICA, INTERRUPTOR A PIE DE GENERADOR, CONTROLADOR DEEPSEA MOD. 6020, CONSUMO PROMEDIO A CARGA MAXIMA 34 L/HR, TANQUE BASE: CAPACIDAD 195 L, LARGO 3316 X ANCHO 1063 X ALTO 1715 MM, PESO 1800 KGS APROX, INCLUYE TABLERO DE TRANSFERENCIA EN TRANSICION TIPO ABIERTA PARA SOBREPONER. Traslados: IVA: 002, Base: \$541,850.63, Tasa: 0.160000, Importe: \$86,696.10	\$541,850.63	\$541,850.63
26111601	1	H87 - PIEZA	CASETA ACUSTICA FABRICADA EN LAMINA NEGRA ROLADO EN FRIO CAL. 12 Y 14, CON PUERTAS ABATIBLES, BISAGRAS TIPO INDUSTRIAL, CHAPAS DE SEGURIDAD, EMPOTRABLES, PERFORACIONES TROQUELADAS, TERMINADA EN PINTURA HORNEADA. FORRADA EN BLACK ACUSTIC Y POLIURETANO, RETARDANTE A LA FLAMA, EFICIENCIA 75 DB(A) A 7 MTS Traslados: IVA: 002, Base: \$0.01, Tasa: 0.160000, Importe: \$0.00	\$0.01	\$0.01
39121108	1	H87 - PIEZA	TABLERO DE TRANSFERENCIA EN GABINETE NEMA 1 PARA USOS GENERALES DE 600X350X800MM, COLOR GRIS ANSI 69, CON PUERTA ABATIBLE, EQUIPADO CON TRANSFERENCIA MARCA ABB, TIPO OTM, DE DOBLE TIRO CON CAPACIDAD DE 40 HASTA 400 AMP, CAPAZ DE OPERAR EN FORMA AUTOMATICA O MANUAL. ACCESORIOS INCLUIDOS: *TRANSFORMADORES DE CORRIENTE *ZAPATAS MECANICAS DE ACUERDO A LA CAPACIDAD DE LA PLANTA *BARRA DE NEUTRO *BARRA DE TIERRA FISICA PESO APROX 60 KGS Traslados: IVA: 002, Base: \$0.01, Tasa: 0.160000, Importe: \$0.00	\$0.01	\$0.01
78121600	1	E48 - UNIDAD DE SERVICIO	GESTION Y MANEJO DE MATERIALES (FLETE CDMX - VILLAHERMOSA, TABASCO). Traslados: IVA: 002, Base: \$0.01, Tasa: 0.160000, Importe: \$0.00	\$0.01	\$0.01

39121400	1	E48 - UNIDAD DE SERVICIO	CONDICIONES COMERCIALES: *Precios: Sujetos a Cambio sin Previo Aviso *Mercancia: Salvo Previa Venta *Moneda: Precios en Moneda Nacional *Lugar de Entrega: Su domicilio en Villahermosa, Tabasco (libre de maniobras de descargas). *Tiempo de Entrega: 5 días hábiles. *Forma de Pago: Contado (el equipo para salir de almacen deberá estar liquidado al 100%). *No se aceptan cancelaciones ni devoluciones en este tipo de productos y servicios ya que son de especialidad. *Vigencia de precios: 20 días naturales *Garantía: 24 meses de uso o 1000 hrs de uso (lo que suceda primero). Traslados: IVA: 002, Base: \$0.01, Tasa: 0.160000, Importe: \$0.00	\$0.01	\$0.01
----------	---	-----------------------------------	--	--------	--------

Subtotal: \$541,850.67

IVA 16%: \$86,696.10

Moneda:
MXN - Peso
Mexicano

**SEISCIENTOS VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS
77/100 MXN**

Total: **\$628,546.77**

Forma de Pago:
03 - Transferencia
electrónica de fondos

Método de Pago:
PUE - Pago en una sola
exhibición

Titular:
GUADALUPE STEFANIA
BRAVO BATISTA

Banco:
HSBC

Cuenta:
6628597623

CLABE:
021320066285976238

Sucursal:

ANEXO 13



Descripción: Cotizacion

Cotización Numero: VAVM-6274

Vendedor: Hugo A. Chacón V

Página 1 de 7

Fecha: 01/10/2025

Validez: 30 Días

Empresa:

Agradecemos su interés en los equipos CYNERGY POWER GENERATION: +20 años generando energía en México

A continuacion ponemos a su consideración la oferta de nuestros productos y servicios la cual ha sido elaborada bajo estricto apego a las especificaciones solicitadas.

Esperando que la presente propuesta cumpla con todos y cada uno de sus requerimientos, quedamos a sus órdenes.

VENTAS CYNERGY POWER GENERATION

Del interior de la República
CDMX y Área Metropolitana
55-7801-0434

Sucursal Bajío
449-655-5422

ventas@cynergy.com.mx
cynergy.com.mx



APD165C-6



POWER
YOUR
FUTURE

165 kVA / 132 kW
POWERED by CUMMINS

DIESEL GENERATING SET 480/277 V, 380/220V, 220/127V- 60 Hz

MODEL		APD165C-6	
Power Pf. 0.8	Standby	kVA	165
		kW	132
	Prime	kVA	150
		kW	120

Standby: Continuous running at variable load for duration of an emergency. No overload is permitted on these ratings. In accordance with ISO 3046.

Prime: Continuous running at variable load for unlimited periods with 10% overload available for 1 hour in any 12 hour period. In accordance with ISO 8528, ISO 3046.

- ✓ High quality, reliable and complete power unit
- ✓ Compact design
- ✓ Easy start and maintenance possibility
- ✓ Every generating set is subject to a comprehensive test program which includes full load testing, checking and provision of all control and safety shut down functions testing
- ✓ Fully engineered with a wide range of options and accessories: Canopy, sound proof canopy and on-road trailer



Manufacturer reserves the right to make changes in model, technical specifications, color, equipment and accessories without prior notice.



ENGINE

CUMMINS		
Model		6BTAA5.9G2
Engine Power Output at rated rpm	kWm	145
	HP	194
Aspiration and Cooling		Turbocharged and Charge Air Cooled
Total Displacement	Litre	5.9
No. of Cylinders and Build		6 - Inline
Engine Speed	rpm	1800
Bore and Stroke	mmxmm	102x120
Compression Ratio		17.3:1
Governor		Electronic
Fuel Consumption at full load	L/hr	34
Fuel Tank Capacity	Litre	340
Oil Capacity	Litre	16.4
Coolant Capacity	Litre	54
Radiator Cooling Air	m³/min	270
Air Intake – Engine	m³/min	8.52
Exhaust Gas Flow	m³/min	24.06

- ✓ Heavy duty Cummins diesel engine
- ✓ Four stroke, water cooled, turbocharged & Charge Air Cooled
- ✓ Direct injection fuel system
- ✓ Electronic Governor system
- ✓ 12/24 V D.C. starter and charge alternator
- ✓ Replaceable fuel filter, oil filter and dry element air filter
- ✓ Cooling radiator and fan
- ✓ Starter battery (with lead acid) including Rack and Cables
- ✓ Flexible fuel connection hoses and manual oil sump drain valve
- ✓ Industrial capacity exhaust silencer and steel bellows
- ✓ Jacket water heater(at automatic models)
- ✓ Operation manuals and circuit diagram documents

ALTERNATOR

Design	Brushless single bearing, revolving field
Stator	2/3 pitch
Rotor	Single bearing, flexible disc
Insulation System	Class H
Standard Temperature Rise	125 - 163°C Continuous
Exciter Type	Self Excited
Phase Rotation	A (U), B (V), C (W)
Alternator Cooling	Direct drive centrifugal blower fan
AC Waveform Total Harmonic Distortion	No load < 1.5%. Non distorting balanced linear load < 5%
Telephone Influence Factor (TIF)	<50 per NEMA MG1-22.43
Telephone Harmonic Factor (THF)	<2%

- ✓ Brushless, single bearing system, flexible disc, 4 poles
- ✓ Insulation class H
- ✓ Standard degree of protection IP21 (*IP22/IP23 is available.)
- ✓ Self-exciting and self-regulating
- ✓ Impregnation with tropicalised epoxy varnish
- ✓ Solid state Automatic Voltage Regulator
- ✓ Stator winding with 2/3 pitch for improved harmonics



POWER YOUR FUTURE

CONTROL SYSTEM

Control supervision and protection panel is mounted on the genset base frame. The control panel is equipped as follows:

1. Auto Mains Failure Control Panel

Panel equipments:

- ✓ Control with AMF module
- ✓ Static battery charger
- ✓ Emergency stop push button



DSE 6120

a) Generating set control module DSE6120 features:

- ✓ The module is used to monitor main supply and starts and stops of a standby generating set
- ✓ Micro-processor based design
- ✓ Automatic control of main and generator contactors
- ✓ Monitors engine performance and AC power output LED alarm indication
- ✓ Front panel configuration of timers and alarm trip points
- ✓ 4 configurable analogue/digital inputs, 8 configurable digital inputs
- ✓ 6 configurable DC outputs
- ✓ Easy push button control

STOP/RESET - MANUAL - AUTO - TEST – START

b) Metering via LCD display:

✓ Generator Volts (L-L / L-N)	Generator kVA
✓ Engine oil pressure (PSI-Bar)	Generator kW
✓ Generator Ampere (L1,L2,L3)	Generator Cos (σ)
✓ Engine temperature ($^{\circ}$ C & $^{\circ}$ F)	
✓ Generator Frequency (Hz)	
✓ Plant battery volts	
✓ Engine hours run	
✓ Mains Volts (Ph-Ph/Ph-N)	

c) Alarms:

- ✓ Over and Under Speed
- ✓ Low and High Battery Volt.
- ✓ Start and Stop Failure
- ✓ Charge fail
- ✓ Over Current
- ✓ Under / Over Generator Voltage
- ✓ Low Oil Pressure
- ✓ Emergency stop
- ✓ High engine temperature

d) LED indications

- ✓ Mains available
- ✓ Generator available
- ✓ Mains on load
- ✓ Generator on load

2. Power Outlet Terminal Board Mounted on the Gen-set Base Frame

OPTIONAL EQUIPMENTS

Diesel Engine

- ✓ Oil heater
- Alternator**
- ✓ 3/4 Pole Output Circuit Breaker
- ✓ Anti-condensation Heater

Panel



- ✓ Charge ammeter
- ✓ Transfer Switch 3Pole
- ✓ Transfer Switch 4 Pole
- ✓ Earth Fault ,single set

Accessories

- ✓ Bulk fuel tank
- ✓ Automatic filling system
- ✓ Fuel-water separator filter
- ✓ Low fuel level alarm
- ✓ Residential silencer
- ✓ Enclosure or sound proof canopy
- ✓ Trailer
- ✓ Manual oil drain pump
- ✓ Tool kit for maintenance



CHASSIS



- ✓ The complete gen-set is mounted as whole on a heavy-duty fabricated, steel base frame
- ✓ Anti-vibration pads are fixed between the engine/ alternator feet and the base frame
- ✓ Base frame design incorporates an integral fuel tank (Up to 1000 kVA)
- ✓ The generating set can be lifted or carefully pushed / pulled by the base frame
- ✓ Dial type fuel gauge and drain plug on the fuel tank
- ✓ Forklift pockets within base frame (up to 500kVA)

DIMENSIONS



OPEN TYPE

DIMENSIONS (LxWxH)	mm	2350x1080x1701
DRY WEIGHT	kg	1310

SOUND ATTENUATED TYPE

DIMENSIONS (LxWxH)	mm	3417x1136x2022
DRY WEIGHT	kg	1780

CANOPY



- ✓ All canopy parts are designed with modular principles
- ✓ Without welding assembly
- ✓ Doors on each side
- ✓ All metal canopy parts are painted by electrostatic polyester powder paint

- ✓ Exhaust silencer is protected against environment influences
- ✓ Thermally insulated engine exhaust system
- ✓ Emergency stop push button is installed outside of the canopy
- ✓ Easy lifting and moving
- ✓ Easy maintenance and operation

Aksa Power Generation

Ruzgarlibahce Mahallesi - Özalp Cikmazi No:10 34805 Kavacik Beykoz - Istanbul / Turkey
Tel:+90 212 444 46 30 E-mail: aksa@aksapowergen.com

www.aksapowergen.com

Aksa Power Generation is a member of www.aksacom.tr



Descripción: Cotizacion
Cotización Numero: VAVM-6274
Vendedor: Hugo A. Chacón V

Página 6 de 7
Fecha: 01/10/2025
Validez: 30 Días

Empresa:

OFERTA COMERCIAL				
DESCRIPCION	CANT	P.U.	TOTAL	
SERIE APDC-165 220/127VCA AUTO ENCLOSURE PLANTA ELÉCTRICA AKSA APD165C-6 132.0 KW / 165.0 KVA • OPERACIÓN AUTOMÁTICA, 3 FASES, 4 HILOS, 60HZ, 1800RPM, DIÉSEL, MOTOR CUMMINS, CONTROL DIGITAL DSE6120, TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA (ATS) 220/127V, 3XAMP, PRECALENTADOR, CASETA ACÚSTICA / INTEMPERIE, INTERRUPTOR A LA SALIDA DEL GENERADOR, BASE TANQUE, SILENCIADOR GRADO CRÍTICO, TUBO FLEXIBLE PARA EL SISTEMA DE ESCAPE, BATERÍA CON CABLES	1	\$24,780.22	\$24,780.22	
SERVICIO DE ENVIO U FLETE LAB LIBRE ABORDO A VILLAHERMOSA TABASCO POR TRANSPORTE TRES GUERRAS CONSOLIDADO CON SEGURO DE VIAJE Y ENTREGA EN ZONA URBANA	1	\$1,167.30	\$1,167.30	
				TOTAL: \$25,947.52 USD + IVA

Descripción: Cotizacion
Cotización Numero: VAVM-6274
Vendedor: Hugo A. Chacón V

Página 7 de 7
Fecha: 01/10/2025
Validez: 30 Días

Empresa:

NOTAS COMERCIALES:

- **TIEMPO DE ENTREGA:** 14 a 16 semanas contadas a partir de la recepción del anticipo y la orden de compra correspondiente.
- **PAGOS:**
 - 50% de anticipo y 50% al aviso de embarque.
 - Los pagos se pueden realizar en USD o Moneda Nacional aplicando el tipo de cambio publicado por BANORTE a la venta en la fecha de cada depósito. Puede consultar esta información con su vendedor o directamente en el sitio web de BANORTE:
<https://www.banorte.com/wps/portal/ixe/Home/indicadores/tipo-de-cambio>
 - Todos pagos deberán ser efectuados únicamente por depósito o transferencia bancaria.
- **GARANTÍA:** Los equipos están garantizados por un periodo de 18 meses después del embarque o 12 meses después del arranque (máximo 1000 horas operando en modo emergencia), lo que ocurra primero. La garantía cubre cualquier falla originada por defectos de fabricación, vicios ocultos y mano de obra siempre y cuando el equipo haya sido operado en condiciones de normales, los servicios de mantenimiento se hayan ejecutado conforme los manuales entregados y nuestros técnicos hayan realizado el primer arranque o puesta en marcha. No están garantizadas las piezas o accesorios que estén sujetos a las variaciones de la red eléctrica.
- **PUESTA EN MARCHA:** Para solicitar la visita técnica para la puesta en marcha se deberán enviar los formatos "CHECK LIST/SOLICITUD DE ARRANQUE" y "EVIDENCIA FOTOGRÁFICA" llenados y firmados con al menos una semana de anticipación para validar la instalación previo a la visita. Para equipos ubicados en el interior de la república aplican viáticos del técnico.
- **FIANZAS:** La emisión de fianzas de anticipo y/o de cumplimiento/vicios ocultos están disponibles con un cargo adicional el cual dependerá del monto total de la operación. Para conocer más detalles sobre este servicio y sus costos asociados le invitamos a consultar con su ejecutivo de ventas.
- **LUGAR DE ENTREGA:** Salvo que la cotización indique expresamente la inclusión del servicio de flete, la entrega de los equipos se realizará en nuestras instalaciones en la Ciudad de México conforme al Incoterm EXW.
- **FLETES:**
 - Las entregas a domicilio a través de camiones propios o de transportistas contratados por CYNERGY, se efectuarán con descarga a nivel de piso (pie de camión), sin incluir maniobras especiales ni permisos para descarga en vía pública.
 - Las maniobras de carga y el envío realizados a través de terceros contratados por el cliente se efectúan por cuenta y riesgo del mismo. En consecuencia, CYNERGY no asume responsabilidad por cualquier incidencia que ocurra una vez que los equipos hayan sido entregados al transportista designado.
- **ALMACENAMIENTO:** Una vez enviado el aviso de entrega del equipo se contarán con un máximo de 4 semanas para coordinar la entrega, de lo contrario se generarán gastos mensuales por resguardo.
- **CANCELACIONES:** Toda cancelación generará una penalización del 15%. En pedidos especiales no se aceptan cancelaciones
- **VIGENCIA DE LA OFERTA:** Las condiciones comerciales de esta cotización se mantendrán vigentes por 30 días.